

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - EDITAL Nº 190/2022

RESPOSTAS AOS RECURSOS – 30/04/2023

Disciplina Língua Portuguesa

Noções Básicas da Administração Pública

Conhecimento Específico

Cargo: Médico_Área_Clínica Médica

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
34	(C) Entre os exames iniciais a serem solicitados, são indicados VHS, TSH, proteína C reativa, radiografia do tórax e ultrassom abdominal.	O núcleo da questão solicita do candidato a investigação inicial a ser apresentada. A opção que atende ao comando da questão é a “solicitação de VHS, TSH, proteína C reativa, radiografia e ultrassonografia”, conforme Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap.43, p.271	Indeferido	Gabarito mantido na Letra C
35	(E) Deve-se solicitar ECG e radiografia de tórax. Se normais, não há necessidade de outros exames.	No caso apresentado a sequência de investigação é solicitar ECG e radiografia de tórax. Se normais, não há necessidade de outros exames, conforme Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., Fig.231-1. O erro de ortografia alegado na opção D não interfere na análise do caso apresentado uma vez que tal opção não é a resposta ao enunciado da questão.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra E

37	(C) Endoscopia digestiva alta	Caso clínico sobre hemorragia digestiva. A opção que atende ao comando da questão é realizar endoscopia digestiva alta, conforme Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap.44. Figura 44-2.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra C
40	(C) Ceftriaxona com azitromicina.	O esquema antibiótico mais apropriado para o cenário clínico apresentado é Ceftriaxona com azitromicina, conforme Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap.121. Tabela 121-5.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra C
43	(D) A insulina está indicada na forma parenteral, com ataque de 0,1 UI/kg seguido de infusão a 0,1 UI/kg/hora.	A conduta mais adequada ao caso clínico apresentado é: “a insulina está indicada na forma parenteral, com ataque de 0,1 UI/kg seguido de infusão a 0,1 UI/kg/hora”. Tal conduta conta em Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap. 397, tabela 397-8.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra D
47	(C) EAS de urina e ultrassonografia de vias urinárias e próstata.	A conduta adequada está prevista no algoritmo, no cap 48, figura 48-1, de Medicina Interna de Harrison, 20ª ed.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra C
49	(C) revascularização endovascular.	A terapia endovascular mostrou benefício na janela até 6 horas, conforme Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap. 420.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra C
50	(A) dosar anticorpos TRAb e anti-TPO	No caso clínico em questão, com os sinais e sintomas relatados associados aos achados laboratoriais, a propedêutica recomendada é dosar anticorpos TRAb e anti-TPO., conforme consta em Medicina Interna de Harrison, 20ª ed., cap. 377, fig.377-2.	Indeferido	Gabarito mantido na Letra A
56	(C) Vareciclina	A opção considerada correta pela comissão examinadora apresenta erro de digitação.	Deferido	Questão anulada