



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA



CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Edital nº 190/2022

Cargo:	Médico / Área: Urologia	Nível	Código
		E	143

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 21.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões recebido** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Confira também se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Confira se seus dados constantes no **Cartão de Respostas**, estão corretos, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções neles contidas.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, que sirva para consulta ou comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo 1h30min (**uma hora e trinta minutos**) e no máximo 4h30min (**quatro horas e trinta minutos**). Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando 1 (**uma**) hora para término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase constante desta capa transcrita no Campo apropriado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.
10. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia **30 de abril de 2023**, a partir das **16 horas** no endereço eletrônico do Concurso.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

Faça o máximo de si mesmo ... porque isso é tudo o que você é.

Ralph Waldo Emerson

Parte I: Língua Portuguesa

Texto 1

Professora e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo 'linguagem neutra'

Maria Helena de Moura Neves, 91, atua como docente da pós-graduação em linguística e língua portuguesa na Unesp e defende linguagem inclusiva

Emerson Vicente

Desde que pisou em uma sala de aula como professora, há mais de sete décadas, a paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa. E nunca mais parou. Até hoje exerce a função de ensinar. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de "louvável".

10 "Considero um equívoco o uso desse termo 'linguagem neutra' para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, sem discriminações, de todos os grupos da sociedade, tratando-se, pois, da proposta de 15 uma 'linguagem inclusiva', ou 'língua inclusiva', o que é extremamente louvável", diz Maria Helena.

"Quando alguém usa, nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um 20 papel social, marcado e importante, de condenação das discriminações", diz a decana.

"Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, ou algum contingente de 25 falantes, impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do 'sistema' da língua."

Segundo a professora, toda e qualquer língua se rege por um sistema, dentro do qual seus falantes 30 constroem linguagem naturalmente, sem necessidade de nenhum aprendizado.

"Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos, até com extinção de línguas e com criação de novas línguas, veremos que as 35 mudanças, em cada sistema, fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade."

Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/03/professora-e-linguista-com-70-anos-no-servico-publico-ve-equivoco-em-termo-linguagem-neutra.shtml> Acesso em 27 dez. 2022. Adaptado.

01 Maria Helena de Moura Neves, falecida recentemente, é considerada uma das maiores estudiosas da língua portuguesa. No texto 1, a respeito da "linguagem neutra" ("todes", "prezadxs", "amig@" etc.), ela defende que

- (A) o objetivo da "linguagem neutra" é discriminar um grupo social.
- (B) "linguagem inclusiva" é uma expressão mais adequada.
- (C) a expressão "linguagem neutra" serve para indicar palavras de outra língua.
- (D) esse tipo de linguagem atrapalha o sistema linguístico.
- (E) o uso da "linguagem neutra" é um equívoco de certos grupos.

02 A palavra sublinhada, na frase transcrita, está corretamente interpretada pelo termo entre colchetes em:

- (A) "Quando alguém usa, nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante, de condenação das discriminações", diz a decana. (Linhas 17-21) [SEPTUAGENÁRIA]
- (B) "Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, ou algum contingente de falantes (...) terá sucesso propondo uma alteração do 'sistema' da língua." (Linhas 22-27) [CONTINGENCIAMENTO]
- (C) "Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua (...), impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do 'sistema' da língua." (Linhas 22-27) [IMPEDIDO]
- (D) "Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos, até com extinção de línguas e com criação de novas línguas, veremos que as mudanças (...) fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade." (Linhas 32-36) [DESAPARECIMENTO]
- (E) "(...) veremos que as mudanças, em cada sistema, fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade." (Linhas 34-36) [FORMAL]

Considere o trecho abaixo para responder às questões **03**, **04** e **05**:

Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de "louvável". (Linhas 5-9)

03 O termo sublinhado em *Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa* funciona como

- (A) verbo principal da locução, pois carrega o sentido mais importante.
- (B) complemento verbal, porque completa o sentido do verbo "seguir".
- (C) adjunto adnominal, visto que concorda com o sujeito.
- (D) adjunto adverbial, na medida em que indica o modo como a ação de "seguir" ocorre.
- (E) predicativo do sujeito, já que adjetiva o sujeito.

04 O emprego das aspas em *apesar de "louvável"* funciona para indicar

- (A) citação
- (B) paráfrase
- (C) ironia
- (D) interrupção
- (E) relatividade

05 "Apesar de" em *apesar de "louvável"* pode ser substituído, sem prejuízo do sentido que apresenta no texto, por

- (A) *embora* louvável
- (B) *portanto* louvável
- (C) *somente* louvável
- (D) *haja vista* louvável
- (E) *por conseguinte* louvável

06 O vocábulo sublinhado em *Considero um equívoco o uso desse termo 'linguagem neutra'* (Linhas 10-11) foi formado por

- (A) conversão
- (B) parassíntese
- (C) abreviação
- (D) derivação regressiva
- (E) composição por aglutinação

07 O termo sublinhado em *...o que é extremamente louvável* (Linhas 15-16) é

- (A) um hiperônimo de "imensamente".
- (B) uma hipérbole de "muito".
- (C) uma metáfora de "bastante".
- (D) um superlativo de "extremo".
- (E) um sinônimo de "muitíssimo".

08 O mecanismo de coesão referencial o *qual*, extraído do trecho *... dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente...* (Linhas 29-30), remete, no texto, ao termo

- (A) sistema
- (B) sucesso
- (C) contingente
- (D) aprendizado
- (E) momento da vida

09 "Quando alguém usa, nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante, de condenação das discriminações", diz a decana (Linhas 17-21). Nesse parágrafo, a alusão feita ao uso de determinadas marcas linguísticas, em produções orais ou escritas, corresponde ao emprego do seguinte recurso argumentativo:

- (A) definição
- (B) contraste
- (C) exemplificação
- (D) comparação
- (E) enumeração

10 Em *... a paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa* (Linhas 2-4), o termo sublinhado pertence, do ponto de vista da abordagem normativa, à mesma classe gramatical da palavra destacada em

- (A) "... como o uso da linguagem neutra, **que** entende não ser o termo apropriado..." (Linhas 7-8)
- (B) "Considero um equívoco o uso desse termo 'linguagem neutra' para a proposta **que** ele representa." (Linhas 10-12)
- (C) "... o **que** é extremamente louvável", diz Maria Helena." (Linhas 15-16)
- (D) "Quando alguém usa, nas suas produções linguísticas, as marcas linguísticas **que** têm sido propostas..." (Linhas 17-19)
- (E) "Entretanto, não se pode supor **que** (...) algum falante de uma língua (...) terá sucesso..." (Linhas 22-26)

Texto 2

Línguas que não sabemos que sabíamos

Mia Couto

Num conto que nunca cheguei a publicar acontece o seguinte: uma mulher, em fase terminal de doença, pede ao marido que lhe conte uma história para apaziguar as insuportáveis 5 dores. Mal ele inicia a narração, ela o faz parar:

– Não, assim não. Eu quero que me fale numa língua desconhecida.

– Desconhecida? – pergunta ele.

– Uma língua que não exista. Que eu preciso 10 tanto de não compreender nada!

O marido se interroga: como se pode saber falar uma língua que não existe? Começa por balbuciar umas palavras estranhas e sente-se ridículo como se a si mesmo desse provas da 15 incapacidade de ser humano. Aos poucos, porém, vai ganhando mais à-vontade nesse idioma sem regra. E ele já não sabe se fala, se canta, se reza. Quando se detém, repara que a mulher está adormecida, e mora em seu rosto o mais tranquilo 20 sorriso. Mais tarde, ela lhe confessa: aqueles murmúrios lhe trouxeram lembranças de antes de ter memória. E lhe deram o conforto desse mesmo sono que nos liga ao que havia antes de estarmos juntos.

Na nossa infância, todos nós 25 experimentamos este primeiro idioma, o idioma do caos, todos nós usufruímos do momento divino em que a nossa vida podia ser todas as vidas e o mundo ainda esperava por um destino. James 30 Joyce chamava de “caosmologia” a esta relação com o mundo informe e caótico. Essa relação, meus amigos, é aquilo que faz mover a escrita, qualquer que seja o continente, qualquer que seja a nação, a língua ou o gênero literário.

Eu creio que todos nós, poetas e 35 ficcionistas, não deixamos nunca de perseguir esse caos seminal. Todos nós aspiramos regressar a essa condição em que estivemos tão fora de um idioma que todas as línguas eram 40 nossas. Dito de outro modo, todos nós somos impossíveis tradutores de sonhos. Na verdade, os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer.

O nosso fito, como produtores de sonhos, 45 é aceder a essa outra língua que não é falável, essa língua cega em que todas as coisas podem ter todos os nomes. O que a mulher doente pedia é aquilo que todos nós queremos: anular o tempo e fazer adormecer a morte.

COUTO, Mia. **E se Obama fosse africano?**: e outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. pp.11-12. Adaptado.

11 Mia Couto é um dos escritores mais renomados da atualidade, tanto por seus contos e romances, quanto por seus textos de opinião. Em relação a “Línguas que não sabemos que sabíamos”, é correto afirmar que se trata de texto

- (A) ficcional com apoio em estrutura de predominância dialógica.
- (B) argumentativo com apoio em argumento de natureza narrativa.
- (C) narrativo com apoio em fatos argumentativos.
- (D) descritivo com apoio em ditos relatados.
- (E) poético com apoio em estrutura em versos.

12 *Num conto que nunca cheguei a publicar acontece o seguinte: uma mulher, em fase terminal de doença, pede ao marido que lhe conte uma história para apaziguar as insuportáveis 15 dores.* (Linhas 1-5) A expressão “o seguinte”, no trecho destacado, é um elemento

- (A) anafórico e recupera o sujeito elíptico da oração de que participa.
- (B) conector e une a primeira e a segunda orações do período.
- (C) catafórico e antecipa uma oração complexa equivalente a esse termo.
- (D) referencial e age na alternância de tema no período.
- (E) pragmático e atua na interpelação do leitor.

13 As palavras sublinhadas em *Que eu preciso tanto de não compreender nada!* (Linhas 9-10), morfologicamente, devem ser classificadas

- (A) ambas como pronomes indefinidos
- (B) ambas como advérbios
- (C) ambas como adjetivos
- (D) como advérbio e pronome indefinido, respectivamente
- (E) como adjetivo e advérbio, respectivamente

14 *Desconhecida? – pergunta ele.* (Linha 8) Esse trecho é exemplo de discurso

- (A) direto
- (B) indireto
- (C) indireto livre
- (D) direto livre
- (E) direto-indireto

15 “...*não sabemos que sabíamos*” (Título). A palavra “sabíamos” recebe acento gráfico porque

- (A) a sílaba tônica formada com ditongo em proparoxítona deve ser acentuada.
- (B) é proparoxítona e tem, na sílaba tônica, a vogal “i”.
- (C) todo ditongo nasal deve ser acentuado.
- (D) é paroxítona terminada em –s.
- (E) deve ser acentuado o “i” do hiato.

16 Foram usadas vírgulas em *Essa relação, meus amigos, é aquilo que faz mover a escrita* (Linhas 31-32) para

- (A) separar as orações.
- (B) marcar o sujeito.
- (C) destacar o vocativo.
- (D) indicar a inversão de termos.
- (E) delimitar o aposto.

17 Tomando a gradação como a reunião de palavras ou expressões que se sucedem, paulatinamente, segundo uma lógica semântica, reconhece-se o emprego desse recurso para garantir o encadeamento das ideias em:

- (A) “Uma língua que não exista. Que eu preciso tanto de não compreender nada!” (Linhas 9-10)
- (B) “Começa por balbuciar umas palavras estranhas e sente-se ridículo...” (Linhas 12-14)
- (C) “... repara que a mulher está adormecida, e mora em seu rosto o mais tranquilo sorriso.” (Linhas 18-20)
- (D) “Na nossa infância, todos nós experimentamos este primeiro idioma, o idioma do caos...” (Linhas 25-27)
- (E) “... qualquer que seja o continente, qualquer que seja a nação, a língua ou o gênero literário.” (Linhas 33-34)

18 Considerando os Textos 1 e 2, o termo destacado em *O marido se interroga...* (Linha 11 do Texto 2) exerce a mesma função daquele sublinhado em:

- (A) “... tratando-se, pois, da proposta de uma ‘linguagem inclusiva’” (Linhas 14-15 do Texto 1)
- (B) “E ele já não sabe se fala...” (Linha 17 do Texto 2)
- (C) “Quando se detém, repara que a mulher está adormecida...” (Linhas 18-19 do Texto 2)

(D) “... toda e qualquer língua se rege por um sistema...” (Linhas 28-29 do Texto 1)

(E) “Se recuperarmos historicamente as alterações de sistemas linguísticos...” (Linhas 32-33 do Texto 1)

19 Considerando os trechos extraídos dos Textos 1 e 2, os termos sublinhados são exemplos de conector com valor temporal, **EXCETO**:

- (A) “Desde que pisou em uma sala de aula como professora...” (Linhas 1-2 do Texto 1)
- (B) “Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa...” (Linhas 5-7 do Texto 1)
- (C) “Mal ele inicia a narração...” (Linha 5 do Texto 2)
- (D) “Quando se detém, repara que a mulher está adormecida...” (Linhas 18-19 do Texto 2)
- (E) “...as mudanças (...) fizeram-se a partir do uso natural da língua por uma comunidade.” (Linhas 34-36 do Texto 1)

20 Tomando do Texto 1 o ensinamento da professora Maria Helena de Moura Neves de que *... toda e qualquer língua se rege por um sistema, dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente...* (Linhas 28-30), constata-se que o neologismo *caosmologia*, extraído do Texto 2, é regido por uma sistemática regra de formação de palavras em que se verifica a presença de

- (A) “caosmo”, como pseudoprefixo, cujo sentido remete à origem.
- (B) “caos”, como primeiro elemento da composição, cujo sentido remete a mundo.
- (C) “logia”, como segundo elemento da derivação, cujo sentido remete à loucura.
- (D) “logia”, como segundo elemento da composição, cujo sentido remete à ciência.
- (E) “caos”, como primeiro elemento da derivação, cujo sentido remete à bagunça.

Parte II: Noções de Administração Pública

21 Existem diversas correntes do pensamento filosófico que classificam a Ética. A vertente da ética empírica, nomeada ética subjetivista, coloca o indivíduo como fonte da conduta moral, podendo ser exemplificada pela seguinte frase:

- (A) Só sei que nada sei.
- (B) Só sei que tudo sei.
- (C) O homem é a medida de todas as coisas.
- (D) O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos.
- (E) Despreza as estradas largas, segue os carreiros.

22 Para entregar um atendimento de excelência, os servidores públicos da Administração devem agir pautados na ética, dispensando igualdade de tratamento aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. De outro lado, a Administração deve voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. O princípio administrativo que melhor define essa característica da Administração é o princípio da

- (A) autotutela.
- (B) publicidade.
- (C) impessoalidade.
- (D) segurança jurídica.
- (E) continuidade dos serviços públicos.

23 Observe as assertivas abaixo, extraídas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Anexo do Decreto nº 1.171/1994).

- I A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
- II A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

III O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

IV É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.

Configuram Regras Deontológicas previstas expressamente no referido Código, apenas:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

24 Considerando as regras para o servidor público, previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) o servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial da qual ainda caiba recurso.
- (B) o servidor público estável perderá o cargo mediante processo administrativo em que não lhe seja garantido o direito de ampla defesa.
- (C) o servidor público que praticar crime será exonerado a bem do serviço público.
- (D) de acordo com a nova emenda constitucional o servidor público não possui mais estabilidade no serviço.
- (E) são estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

25 Sobre as funções de confiança, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que elas

- (A) são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- (B) são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo em comissão.
- (C) são idênticas aos cargos em comissão.
- (D) não se destinam às atribuições de chefia.
- (E) não se destinam às atribuições de assessoramento.

26 Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), o agente público que recebe para si diretamente R\$10.000 (dez mil reais) em dinheiro, a título de comissão, de pessoa que tem interesse direto que pode ser atingido por ação decorrente das atribuições do agente público

- (A) não pratica ato de improbidade administrativa.
- (B) pratica ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.
- (C) pratica ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
- (D) pratica ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
- (E) pratica ato de improbidade administrativa decorrente de concessão indevida de benefício tributário.

27 Acerca dos crimes contra a Administração Pública, praticados por funcionário público, é correto afirmar que

- (A) estes crimes não estão previstos no Código Penal.
- (B) estes crimes só podem ser praticados na forma dolosa, isto é, não existe crime culposo contra a Administração Pública, praticado por funcionário público.
- (C) prevaricação não é um crime contra a Administração Pública, praticado por funcionário público.
- (D) corrupção passiva é um crime contra a Administração Pública, praticado por funcionário público.
- (E) furto qualificado é um crime contra a Administração Pública, praticado por funcionário público.

28 Segundo dispõe o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei 8.112/90), a investidura em cargo público ocorrerá com a(o):

- (A) aprovação no concurso público.
- (B) promoção.
- (C) nomeação.
- (D) exercício.
- (E) posse.

29 Sobre a Lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011), é correto afirmar que, **EXCETO**:

- (A) a publicidade é a regra e o sigilo, a exceção.
- (B) é diretriz da lei a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.
- (C) será fraqueado acesso à informação mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
- (D) a negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades públicas deve ser fundamentada, sob pena de responsabilidade disciplinar.
- (E) o acesso à informação de que trata a lei não compreende o direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, nem sobre o local onde poderá ser obtida a informação desejada.

30 Considere o processo administrativo no âmbito federal, regulado pela Lei 9.784/99.

Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, a própria Administração poderá, com relação aos atos que apresentarem defeitos sanáveis:

- (A) multiplicá-los
- (B) revogá-los
- (C) promovê-los
- (D) convalidá-los
- (E) anulá-los

Parte III: Conhecimentos Específicos

31 A drenagem linfática do testículo esquerdo se faz para os linfonodos:

- (A) para-aórticos, pré-aórticos e interaortocavais.
- (B) inguinais profundos esquerdos, ilíacos comuns e pré-cavais.
- (C) inguinais superficiais e profundos esquerdos e pré-aórticos.
- (D) inguinais superficiais e profundos e ilíacos esquerdos.
- (E) inguinais profundos esquerdos, pré-aórticos e pré-cavais.

32 Dentre as doenças renais abaixo relacionadas uma tem alta probabilidade de recidiva em pacientes com transplante renal, resultando em falha do enxerto. Aponte-a.

- (A) Glomerulonefrite crônica.
- (B) Nefropatia por IgA.
- (C) Síndrome de Alport.
- (D) Doença policística renal.
- (E) Glomeruloesclerose segmentar focal.

33 Indique dentre as síndromes paraneoplásicas hematológicas abaixo relacionadas aquela que pode estar associada com o carcinoma de células renais.

- (A) Eosinofilia.
- (B) Eritrocitose.
- (C) Trombocitose.
- (D) Trombocipenia.
- (E) Ferritina sérica diminuída.

34 Um homem de 35 anos apresenta-se com queixa de dor peniana e detumescência imediata durante relação sexual. Ao exame físico percebe-se sangue no meato uretral. O próximo passo deve ser:

- (A) Uretrocistoscopia.
- (B) Uretrografia retrógrada.
- (C) Exploração cirúrgica imediata.
- (D) Tomografia computadorizada de pelve.
- (E) Colocação de cateter vesical de demora.

35 Indique os subtipos de papilomavirus humano (HPV) associados com o desenvolvimento de tumores malignos em pênis e ânus.

- (A) 13 e 14.
- (B) 6 e 11.
- (C) 16 e 18.
- (D) 31 e 33.
- (E) 26 e 28.

36 O tipo histológico mais comum nas neoplasias penianas é o:

- (A) melanoma.
- (B) carcinoma basocelular.
- (C) carcinoma epiteloide.
- (D) carcinoma de células escamosas.
- (E) carcinoma verrucoso.

37 Em um paciente portador de litíase urinária cujo exame de urina de 24h evidenciou excreção > 700mg de ácido úrico associado a um PH >5,5, há uma tendência a formar um dos tipos de cálculo abaixo relacionados. Assinale-o.

- (A) Cistina.
- (B) Estruvita.
- (C) Ácido úrico.
- (D) Fosfato de cálcio.
- (E) Oxalato de cálcio.

38 Em seres humanos, um ciclo espermatogênico completo requer aproximadamente:

- (A) 7 a 10 dias.
- (B) 15 a 20 dias.
- (C) 30 a 40 dias.
- (D) 40 a 50 dias.
- (E) 60 a 80 dias.

39 Com relação as anomalias congênitas dos rins é correto afirmar que:

- (A) os cistos simples geralmente envolvem o polo inferior do rim e aqueles que produzem sintomas tem em média cerca de cinco centímetros de diâmetro.
- (B) a ectopia renal cruzada é o tipo de fusão mais frequente e caracteriza-se pela presença pelve e ureter únicos.
- (C) a doença renal policística é uma condição hereditária autossômica dominante e quase sempre bilateral.
- (D) o rim multicístico do recém-nascido geralmente é bilateral, hereditário e é caracterizado por uma massa de cistos irregularmente lobulada.
- (E) o rim esponjoso medular é um defeito congênito autossômico dominante caracterizado por alargamento dos túbulos coletores proximais, sendo geralmente bilateral.

40 O principal mediador responsável pelo relaxamento dos músculos lisos dos corpos cavernosos é o(a):

- (A) Ocitocina
- (B) Acetilcolina
- (C) Óxido nítrico
- (D) Serotonina
- (E) Adrenalina

41 Indique a melhor definição para o tipo de ejaculação precoce em homens com queixa de ejaculação rápida, porém com o tempo ejaculatório normal.

- (A) Ejaculação dolorosa
- (B) Ejaculação precoce variável
- (C) Ejaculação precoce secundária
- (D) Ejaculação precoce primária
- (E) Disfunção ejaculatória "premature-like"

42 Aponte a opção correta sobre o desenvolvimento da genitália externa masculina.

- (A) Por volta de 11 a 12 semanas de gestação o sulco coronal separa a glândula do corpo do pênis.
- (B) A rafe mediana se forma da fusão das bordas endodérmicas do sulco uretral.
- (C) A análise histopatológica de cortes transversais na 16ª semana de gestação revela o desenvolvimento peniano completo.
- (D) A uretra peniana se forma como resultado da fusão das bordas laterais das pregas uretrais ectodérmicas.
- (E) Por volta da 10ª semana de gestação, as pregas uretrais já se fundiram completamente na linha média, no ventre do corpo do pênis.

43 Aponte dentre as opções abaixo relacionadas aquela que **NÃO** corresponde a uma complicação da epididimite aguda:

- (A) Abscesso
- (B) Infarto testicular
- (C) Dor crônica
- (D) Infertilidade
- (E) Torção do apêndice epididimário

44 Em relação aos tipos histológicos dos tumores de bexiga, assinale a afirmativa correta:

- (A) Quadros inflamatórios crônicos da mucosa vesical levam a uma metaplasia escamosa da bexiga e podem ocasionar o aparecimento do carcinoma epidermoide.
- (B) Em geral, adenocarcinomas ocorrem na cúpula vesical, são tumores pouco diferenciados e mais frequentes em pacientes com infecção por *Shistosoma hematobium*.
- (C) Os carcinomas de células escamosas geralmente ocorrem entre 50 a 60 anos de idade, sendo que a maior parte apresenta prognóstico ruim, frequentemente associados a história de tabagismo de longa data.
- (D) Mais de 85% dos tumores de bexiga são carcinomas uroteliais, normalmente são diagnosticados em estágio avançado e o seu tratamento consiste na exenteração pélvica em mulheres.
- (E) O adenocarcinoma de bexiga representa a maioria dos tumores vesicais e está intimamente associado à produção aumentada de PSA.

45 Em relação a um paciente que apresenta achado incidental, em exame tomográfico, de cisto renal tipo Bosniak II, assinale a opção correta.

- (A) O risco de malignidade varia de 0 a 5 %.
- (B) Não há necessidade de se manter vigilância.
- (C) Deve ser acompanhado bianualmente através de exame tomográfico.
- (D) Deve ser abordado cirurgicamente se diâmetro > 8 cm.
- (E) Este cisto apresenta conteúdo homogêneo, sem calcificações e/ ou septos.

46 Indique o tumor renal encontrado com maior frequência em pacientes portadores da síndrome de esclerose tuberosa.

- (A) Adenoma
- (B) Leiomioma
- (C) Oncocitoma
- (D) Angiomiolipoma
- (E) Tumor de células justaglomerulares

47 Considerando-se fatores genéticos e familiares na etiologia da hiperplasia prostática benigna (HPB), é correto afirmar-se que:

- (A) A necessidade de tratamento cirúrgico é três vezes maior em filhos de pais que foram submetidos a cirurgia, quando comparados a grupos-controle.
- (B) Aproximadamente 50% dos casos de HPB em homens < 60 anos submetidos a tratamento cirúrgico são estimados como hereditários.
- (C) Casos familiares de HPB tendem a ocorrer em homens com próstatas menores do que os casos esporádicos.
- (D) Não há evidências de que a HPB seja uma doença familiar.
- (E) O padrão hereditário mais comum é o recessivo autossômico.

48 Aponte a classe de medicamentos que pode exacerbar os sintomas do trato urinário inferior.

- (A) Inibidores da redutase
- (B) Agonistas alfa- adrenérgicos
- (C) Agonistas muscarínicos
- (D) Agonistas beta- adrenérgicos
- (E) Antagonistas alfa- adrenérgicos

49 O achado de trabeculação na bexiga sugere:

- (A) obstrução severa
- (B) inflamação crônica
- (C) hipoatividade do detrusor
- (D) resíduo pós-miccional alto
- (E) deposição de colágeno no detrusor

50 Em ordem decrescente, os tipos histológicos mais comuns de câncer de próstata são:

- (A) Adenocarcinoma acinar e carcinoma de pequenas células.
- (B) Adenocarcinoma acinar e carcinoma de células transicionais.
- (C) Adenocarcinoma acinar e carcinoma de células escamosas.
- (D) Carcinoma de células escamosas e leiomiossarcoma.
- (E) Carcinoma de pequenas células e carcinoma de células transicionais.

51 Todas as condições abaixo listadas podem causar elevações temporárias dos níveis do antígeno prostático específico (PSA), **EXCETO**:

- (A) cistoscopia.
- (B) exame retal digital.
- (C) retenção urinária aguda.
- (D) prostatite não-bacteriana.
- (E) biópsia de próstata por agulha.

52 Indique a afirmativa correta sobre à classificação histopatológica de *Gleason*.

- (A) O grau baseia-se em critérios arquiteturais.
- (B) Quanto maior o grau de *Gleason*, mais diferenciado será o tumor.
- (C) O grau do tumor pela biópsia geralmente não corresponde ao volume da lesão tumoral.
- (D) Esse sistema avalia as três maiores áreas representativas do tumor.
- (E) O grau e o volume do tumor não prevêm a existência de metástases ganglionares.

53 O *Ponto de Rocco* comumente realizado durante a prostatectomia radical consiste em:

- (A) Reconstrução das fibras musculares do colo vesical para diminuir impotência.
- (B) Reconstrução da fásia endopélvica para elevar a taxa de continência.
- (C) Reconstrução do suporte uretral posterior para prover continência precoce.
- (D) Suspensão anterior do cólo vesical para prover continência precoce.
- (E) Síntese após a dissecação intrafascial para diminuir a impotência.

54 Mulher de 42 anos apresenta queixas de frequência urinária aumentada, noctúria, urgência miccional e incontinência urinária de urgência há cerca de 4 meses. Fez uso de antibióticos empiricamente sem melhora.

Assinale a opção que contém, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e o principal exame para diagnosticá-la.

- (A) Incontinência urinária aos esforços - Avaliação urodinâmica.
- (B) Cistite actínica - Cistoscopia com biópsia
- (C) Síndrome da bexiga dolorosa - Teste de tolerância ao potássio.
- (D) Síndrome da bexiga hiperativa - Urinocultura.
- (E) Bexiga neurogênica - Uretrocistografia.

55 Indique a melhor opção terapêutica para uma paciente de 30 anos, recém casada, com queixas de incontinência urinária aos grandes esforços (tosse e espirros) somente com a bexiga repleta.

- (A) Cirurgia para colocação de Sling suburetral tipo TOT.
- (B) Fisioterapia para fortalecimento do assoalho pélvico.
- (C) Aplicação de Botox® intravesical.
- (D) Prescrição de estrogênio tópico (creme vaginal).
- (E) Neuroestimulação tibial.

56 A pielonefrite enfisematosa é uma forma particularmente grave de comprometimento renal, que está associada a produção de gás nos tecidos renais e perinefréticos. Ela ocorre quase exclusivamente em pacientes diabéticos e o agente etiológico mais comum é:

- (A) Escherichia coli.
- (B) Fusobacterium nucleatum.
- (C) Clostridium perfringens.
- (D) Bacteroides fragilis.
- (E) Clostridium difficile.

57 Indique o tipo de tumor de testículo mais frequente em lactentes e crianças.

- (A) Linfoma.
- (B) Sarcoma.
- (C) Coriocarcinoma.
- (D) Tumor do seio endodérmico.
- (E) Tumores de células de Leydig.

58 Com relação a doença de Bowen é correto afirmar que:

- (A) sua forma de apresentação mais comum é a de uma placa branca, geralmente envolvendo o meato e o exame histológico revela acantose, hiperqueratose e parakeratose.
- (B) caracteriza-se por lesão que aparece como uma placa vermelha com incrustações geralmente envolvendo a haste do pênis.
- (C) é uma lesão vermelha, aveludada, com ulcerações, que geralmente envolve a glândula.
- (D) é uma condição rara que é vista como uma placa branca que se origina no prepúcio ou na glândula e geralmente não envolve o meato. O exame microscópico revela atrofia da epiderme e anormalidades na deposição de colágeno.

(E) em geral se exterioriza como lesão amarelada ou branca acinzentada bem circunscrita e microscopicamente apresenta conteúdo heterogêneo, com quantidades misturadas de componentes epiteliais e de estroma.

59 A classificação das lesões traumáticas renais tem como objetivo estabelecer critérios de tratamento segundo a gravidade da lesão. A laceração do parênquima (única ou múltipla) estendendo-se para o sistema coletor do rim, assim como a trombose da artéria renal por trauma contuso, são classificados como grau:

- (A) II.
- (B) III.
- (C) IV.
- (D) V.
- (E) VI.

60 O ducto deferente origina-se embriologicamente do(s):

- (A) ducto de Wolff.
- (B) ducto mesonéfrico.
- (C) túbulos mesonéfricos.
- (D) ducto paramesonéfrico.
- (E) ductos coletores.

61 Homem, 21 anos, apresenta úlcera genital dolorosa, de borda irregular, da qual se isola Hemophilus ducreyi. Indique tratamento **AUSENTE** das sugestões do Ministério da Saúde para o tratamento deste paciente.

- (A) ceftriaxona 250 mg IM, dose única.
- (B) azitromicina 1 g VO, dose única.
- (C) ciprofloxacina 500 mg VO de 12/12h por 3 dias.
- (D) eritromicina 500 mg VO de 6/6h por 7 dias.
- (E) doxiciclina 100 mg VO de 12/12 por 3 dias.

62 Aponte a principal causa de hipertensão renovascular em mulheres jovens.

- (A) Arterite de Takayasu
- (B) Aneurisma da artéria renal
- (C) Fibrodissplasia da artéria renal
- (D) Aterosclerose de artéria renal
- (E) Trombose de veia renal secundária ao uso de anticoncepcionais

63 Em uma gestação normal, os testículos alcançam o saco escrotal no final do

- (A) quinto mês.
- (B) sexto mês.
- (C) sétimo mês.
- (D) oitavo mês.
- (E) nono mês.

64 Assinale a opção correta em relação aos indivíduos portadores de cálculo de cistina:

- (A) São acometidos principalmente na idade adulta
- (B) Apresentam alteração hereditária autossômica dominante
- (C) São acometidos em cerca de 10% das vezes
- (D) Tendem a apresentar PH urinário >5
- (E) Apresentam tendência a acometimento renal bilateral

65 Analise as afirmações abaixo sobre a bexiga neurogênica (BN).

- I A BN flácida é caracterizada por capacidade baixa, presença de contrações voluntárias do detrusor e diminuição do tono do esfíncter externo.
- II IA causa mais comum de BN flácida é a lesão traumática da medula espinal no centro da micção sacral (S2-4).
- III A maioria das lesões da medula acima do centro de micção sacral causará hiperatividade vesical.
- IV Se a lesão é acima do centro de micção pontino, em geral ocorre dissinergia detrusor-esfíncter estriado.

Estão corretas:

- (A) somente II e III.
- (B) somente I e IV.
- (C) somente I, II e III.
- (D) somente II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.