

Concurso Público destinado à contratação de empregados e formação de cadastro reserva para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – Edital 1/2023

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Disciplina Língua Portuguesa

Noções de Informática

Conhecimento Específico

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal

N° da Questão	Opção de resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
22	8 incisivos, 4 caninos e 8 molares.	Na dentição decídua há apenas os grupamentos dos incisivos, caninos e molares, não há o grupo dos pré-molares. Sendo ao todo 20 dentes distribuídos em 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. LOBAS, Cristiane et al. TSB e ASB: Odontologia de Qualidade. 2ª. Edição. São Paulo. Ed. Santos. 2011. Capítulo 4 – Anatomia da Cabeça e do Pescoço. Página 52.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
28	rampante	A argumentação do recurso não condiz com o objetivo da questão, uma vez que o objetivo se refere ao processo de desenvolvimento da lesão de cárie, independentemente da faixa etária em que ela pode ocorrer. Portanto a elaboração do enunciado está de acordo com o descrito em "Bird, Doni. Fundamentos em odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Cap. 8. Pag. 132" e o gabarito está correto.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
33	censura pública, em publicação oficial.	A argumentação do recurso alega que todas as opções fazem parte do código de ética. Entretanto, de acordo com o Código de Ética Odontológico, CAPÍTULO XVIII DAS PENAS E SUAS APLICAÇÕES Art. 51. Os preceitos deste Código são de	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

		<p>observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às seguintes penas previstas no artigo 18 da Lei nº. 4.324, de 14 de abril de 1964: I-advertência confidencial, em aviso reservado; II-censura confidencial, em aviso reservado; III- censura pública, em publicação oficial; IV-suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; e, V-cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. Portanto, de acordo com o exposto a questão possui apenas uma resposta correta.</p>		
34	<p>o sistema de notação Palmer é o sistema de numeração que usa um suporte para designar os quatro quadrantes da boca.</p>	<p>Os três sistemas mais comuns de numeração usados para gráficos são o Sistema Numérico Universal, o Sistema FDI e o Sistema de Notação Palmer. Com relação aos sistemas de numeração dentária é possível afirmar que:</p> <p>O Sistema Universal os dentes permanentes são numerados de 1 a 32. A numeração começa com o terceiro molar superior direito (dente nº1), continua até o terceiro molar superior esquerdo (dente nº16), depois cai para o terceiro molar inferior esquerdo (dente nº17) e continua até o terceiro molar inferior direito (dente nº32).</p> <p>O sistema da Fédération Dentaire Internationale (FDI) usa um sistema de registro de dentes baseado em dois dígitos. O primeiro dígito indica o quadrante e o segundo dígito indica o dente no quadrante, com a numeração indo da linha média para a região posterior. Nos dentes permanentes o quadrante superior direito é representado pelo dígito 1, o quadrante superior esquerdo é representado pelo dígito 2, o quadrante inferior esquerdo é representado pelo dígito 3 e o quadrante inferior direito é representado pelo dígito 4.</p> <p>No sistema de notação de Palmer, para cada um dos quatro quadrantes é dado o seu próprio suporte ou barra para os dentes, composto de uma linha vertical e uma linha horizontal. O método de Palmer é um diagrama resumido dos dentes sendo apresentado como se estivéssemos visualizando os dentes do paciente pelo lado de fora.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

		Bibliografia: BIRD, Doni. Fundamentos em odontologia para TSB E ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Pagina 159 a 161.		
37	o gel de flúor fosfato acidulado (APF) com pH entre 3,0 e 3,5 a 1,23% pode ser usado em moldeira ou pincelado.	Sobre produtos utilizados em aplicações de flúor tópico por profissionais no consultório dentário, apenas a letra D está correta, pois: Em (A) o verniz de flúor é um flúor tópico concentrado que é passado no dente para PROLONGAR a exposição do paciente ao flúor. Em (B) os pacientes têm mais dificuldade de engolir A ESPUMA. Em (C) a espuma fluoretada de sódio (NaF) com pH com neutro a 2% deve ser usada com MOLDEIRA. E em (E) o gel fluoretado de sódio (NaF) com pH neutro a 2% PODE SER em pacientes com restaurações de resinas ou cerâmica o gel que deve ser evitado nesses casos é o ACIDULADO. Bibliografia: BIRD, Doni. Fundamentos em odontologia para TSB E ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Pagina 108 e 109.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
38	o líquido deve ser armazenado na geladeira, para não perder suas propriedades originais.	A questão sobre cimento de ionômero de vidro (CIV) solicita que o(a) candidato(a) assinale a opção errada. Portanto, a única opção correta é a letra D, pois aborda o armazenamento do líquido, e de acordo com “Borges, Lusiane Camilo. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. 1ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Cap. 17. Pagina 241”, o líquido do CIV não deve ser armazenado na geladeira, pois perde suas propriedades originais.” Além disso, todas as demais alternativas são corretas em relação ao CIV.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
44	a raspagem e o alisamento radicular são realizados como parte da descontaminação periodontal, geralmente sob anestesia local.	Sobre os tratamentos não cirúrgicos oferecidos em Periodontia a única resposta correta é a letra A, pois em (B) o cirurgião-dentista e o TÉCNICO EM saúde bucal são os únicos membros de saúde bucal licenciados para realizar a profilaxia. Em (C) O ALISAMENTO RADICULAR segue o procedimento de raspagem para remover qualquer partícula remanescente de cálculo e cemento necrótico incorporado ou rugosidade. Em (D) A PROFILAXIA é a completa remoção de depósitos moles, biofilme e pigmentações de todas as superfícies dentais não aderidas. E em (E) a superfície radicular permanece RUGOSA após a remoção do cálculo em razão do cemento se tornar necrótico ou pelo ato da raspagem no cemento.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

49	sinérise	<p>Como grande parte do material alginato é composta por água, qualquer pequena mudança ambiental pode distorcer a impressão e causar alteração dimensional. Portanto, se uma impressão de alginato permanecer ao ar livre, o material perderá umidade e irá encolher e distorcer. Esta condição é chamada de sinérese. Bird, Doni. Fundamentos em odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Cap. 27. Pag. 518 e 519.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
50	molde	<p>A questão é clara ao abordar como se chama a cópia em negativo das estruturas da cavidade oral, ou seja, como se chama essa reprodução da cavidade oral que ao ser observada, vemos a reprodução das estruturas orais em uma fase anterior à réplica fiel dessas estruturas (que é a cópia em positivo ou modelo). Portanto a única opção correta é a letra D, molde. Uma vez que, moldeira é o instrumental para realizar a moldagem, modelo é a cópia em positivo das estruturas da cavidade oral, moldagem é o ato de obter a cópia em negativo da cavidade oral e modelização não existe em odontologia.</p> <p>De acordo com “Borges, Lusiane Camilo. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. 1ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Cap. 24, pag 319; traz a seguinte definição: “Molde. É o resultado da moldagem, representado pela cópia, em negativo, do arco dental e tecidos coadjuvantes”. Definição esta que corresponde ao que foi abordado na questão.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO