



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

FEMMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
EDITAL
2023-1

EDITAL FEMAR Nº 01/2023

Emprego: MÉDICO DERMATOLOGISTA	Nível SUPERIOR	Código 130
---------------------------------------	--------------------------	----------------------

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se o **Caderno de Questões** recebido está de acordo com o **Emprego** ao qual está concorrendo. Caso haja divergência, notifique imediatamente ao fiscal. A inobservância deste item poderá implicar na eliminação do candidato.
- Confira se constam do **Caderno de Questões**, de forma legível, **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
- Confira se no **Cartão de Respostas** recebido os seus dados estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e transcreva a frase para o exame grafotécnico no campo apropriado. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- Assinale no **Cartão de Respostas**, com caneta de tinta azul ou preta, apenas uma opção, caso contrário, será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou qualquer tipo de rasura.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo, **quatro horas**.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- **Evite a eliminação no concurso.** Se estiver portando: celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala, o **Cartão de Respostas** devidamente assinado e com a frase para o exame grafotécnico contida na Capa do Caderno de Questões, transcrita no Campo apropriado. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- No caso de dúvida, solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

BOA PROVA

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A Saúde do Corpo começa pela Educação da Mente.

Rangel Lima

Parte I – Língua Portuguesa

Texto 1

O menino do alto

Eliane Brum

A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade. No alto do Morro da Polícia, em um barraco encarapitado sobre uma ironia. Suspenso sobre um cartão-postal 5 de Porto Alegre, sobre a visão do Guaíba escavando a capital como um Michelangelo. O drama do menino é que nasceu duas vezes. Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, resvalando pelos 10 barrancos, rindo das pedras. Espantando a fome que assombrava a família com aquela inocência que protege a infância. Suspirando por um videogame que jamais chegaria no Natal, mas mesmo assim sonhando como só os 15 meninos são capazes. Numa das incursões à planície, aconteceu. Não viu o carro, não viu mais nada. Despertou cinco meses depois. Acordou para o horror. Tinha as pernas retorcidas, as mãos em garras. O menino 20 renasceu. Como prisioneiro. (...)

Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que não se cristalizem no lugar errado, é 25 preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a 30 liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi o crime. (...)

Há menos de um mês aconteceu o que raramente acontece. A enfermeira do posto de 35 saúde descobriu o menino. Horrorizou-se com a indecência cometida, com o tanto que lhe roubaram. Aliou-se a ele. Uma luta invisível é travada agora duas vezes por semana. (...)

Fonte: BRUM, Eliane. O menino do alto. In: _____. **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 70-75. Fragmento.

Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, é autora de “crônicas-reportagem” como “O menino do alto”, que aliam a realidade dos fatos a uma linguagem poética, em um estilo bastante peculiar.

01 A estrutura do texto “Menino do alto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) injuntiva
- (C) narrativa
- (D) argumentativa
- (E) expositiva

02 Lê-se logo no início do texto: “A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade” (Linhas 1-2). Dessa frase, de acordo com o restante do texto, infere-se que:

- (A) o acidente com o menino só aconteceu porque ele brincava “na planície” e não “na cidade vertical”.
- (B) a expressão “a tragédia do menino” teve como referência seu atropelamento.
- (C) o nascimento do menino foi uma ironia da vida por ter ocorrido dentro de um barraco.
- (D) o sofrimento do menino deveu-se ao não atendimento de direitos básicos, fruto da desigualdade social.
- (E) a sequela do menino foi fruto da inconsequência de brincar do outro lado da cidade.

03 Assinale a opção em que o sujeito se classifica da mesma forma que na oração “Quando se mergulha no coma, ...” (Linha 21):

- (A) “Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, ...” (Linhas 8-9)
- (B) “Selaram seu destino com a displicência ...” (Linhas 27-28)
- (C) “Há menos de um mês ...” (Linha 33)
- (D) “Acordou para o horror.” (Linha 18)
- (E) “A enfermeira do posto de saúde descobriu o menino.” (Linhas 34-35)

04 “Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida.” (Linhas 22-23)

O enunciado acima sublinhado configura um exemplo da figura de linguagem:

- (A) sinestesia
- (B) eufemismo
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Texto 2

HEROÍNAS...



Disponível em: <https://jeonline.com.br/noticia/21882/super-mulheres>. Acesso em: 16 out 2023.

05 O título do texto – “Heroínas...” – se justifica porque:

- (A) a menina confunde a enfermeira com a atriz que representa a Mulher Maravilha.
- (B) procura-se aproximar a imagem das enfermeiras à de heroínas.
- (C) a menina conversa com a enfermeira sobre a Mulher Maravilha.
- (D) as personagens são mulheres.
- (E) a menina diz ser fã da Mulher Maravilha.

06 As reticências em “Heroínas...” se explicam para:

- (A) assinalar uma inflexão de natureza emocional
- (B) destacar uma suspensão marcada por surpresa ou timidez de quem fala
- (C) indicar o corte da fala de um personagem pela interferência de outro
- (D) marcar que a fala do personagem continua após uma interferência de outro personagem
- (E) indicar que a ideia expressa não se completa, devendo ser suprida pelo leitor

Texto 3

Quem é Katalin Karikó, a bioquímica que ganhou o Nobel de Medicina

Gabriela Guido

Katalin Karikó é uma pesquisadora conhecida principalmente por suas contribuições na criação de vacinas de mRNA – RNA mensageiro – que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas 5 contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, além das doses de reforço dadas nos últimos anos. Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman, pela “impressionante 10 flexibilidade e rapidez de desenvolvimento e adaptação das vacinas de mRNA”, segundo a organização da premiação.

O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram 15 administradas no mundo todo, embora esse número também inclua vacinas sem a tecnologia de mRNA. Hoje, Karikó é professora e pesquisadora na Universidade de Szeged, na Hungria, e professora temporária na Universidade 20 da Pensilvânia, nos EUA. Entre 2013 e 2022, foi VP sênior da Pfizer-BioNTech no segmento de substituição de proteínas de RNA.

Originária de uma pequena cidade na Hungria, Karikó disse em entrevista após a premiação do 25 Nobel que sua mãe, que já morreu, acreditava que um dia ela poderia receber tal reconhecimento, mesmo quando nem conseguia uma bolsa para manter sua pesquisa. “Ela disse: ‘mas você trabalha tanto’. E eu disse que muitos cientistas 30 trabalham muito, muito duro”, disse Karikó, que estava dormindo quando recebeu a ligação de Estocolmo com a notícia e chegou a achar que era uma piada.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/10/quem-e-katalin-kariko-a-bioquimica-que-ganhou-o-nobel-de-medicina/> Acesso em: 16 out 2023. Fragmento.

07 Em “Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman,...”, o vocábulo sublinhado é uma forma coesiva e retoma:

- (A) Drew Weissman, por um mecanismo anafórico
- (B) a bioquímica, por um mecanismo gramatical
- (C) a vacina, por uma substituição por elipse
- (D) Katalin Karikó, por uma substituição lexical
- (E) a Pfizer, por um mecanismo catafórico

08 “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.” (Linhas 13-17)

A forma verbal sublinhada no enunciado acima está na voz passiva analítica. De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, o enunciado teria a seguinte estrutura:

- (A) O Nobel destaca que já se administraram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (B) O Nobel destaca que já se administrou mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já teriam sido administradas no mundo todo,...
- (D) O Nobel destaca que já se administram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já havia sido administradas no mundo todo,...

09 Ainda sobre o enunciado “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA” (Linhas 13-17), aponte a opção em que a troca de conectivo ALTERA o sentido original do enunciado acima:

- (A) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, uma vez que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (B) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, ainda que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, mesmo que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (D) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, se bem que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

(E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, conquanto esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

10 “E eu disse que muitos cientistas trabalham muito, muito duro”,... (Linhas 29-30)
O recurso à repetição dos vocábulos sublinhados no enunciado acima, estilisticamente, expressa:

- (A) intensificação
- (B) ironia
- (C) oposição
- (D) comparação
- (E) continuidade

Parte II - Legislação do Sus

11 A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no artigo 24 que quando as disponibilidades do sistema único de saúde (SUS) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, poder-se-á recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nessa participação complementar,

- (A) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nestes casos não terão preferência para participar do SUS por expressa previsão legal.
- (C) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no conselho nacional de saúde.
- (D) a formalização contratual dos serviços privados será mediante consórcio, observadas a respeito, as normas de direito público.
- (E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados somente será possibilitado exercer função de confiança no SUS desde que expressamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do contrato.

12 No artigo 40 do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, está previsto que o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será realizado pelo

- (A) sistema nacional de auditoria e avaliação do SUS, por meio de serviço especializado.
- (B) Tribunal de Contas da União com auxílio do serviço de auditoria da receita federal.
- (C) Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Tribunal de Contas do Município (onde houver) ou pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde com auxílio do Tribunal de Contas da União.

13 Por determinação constitucional (artigo 198, parágrafo 2º, inciso I) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a

- (A) 3%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

14 Considere a afirmação:

O sistema único de saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- I Conferência de Saúde.
- II Conselho de Saúde.
- III Fundo Nacional (União) e Regional (Estados da Federação) de Saúde.
- IV Comissões Bipartite.
- V Comissão Tripartite.

Fazem parte do artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os itens:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

15 As diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos serão pactuados pelas (os):

- (A) Conselhos estaduais de saúde
- (B) Conselhos municipais de saúde
- (C) Conferências de saúde
- (D) Comissões intersetoriais
- (E) Comissões intergestores

16 A telessaúde, prevista na Lei 8080/90, abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) Assistência segura e com qualidade ao paciente
- (B) Autonomia do profissional de saúde
- (C) Consentimento livre e informado do paciente
- (D) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado
- (E) Ampla divulgação dos dados

17 O artigo 35 da Lei nº 8.080/1990, estabelece que os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser estabelecidos a partir da combinação dos seguintes critérios, dentre outros, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- (A) Previsão do plano bienal de investimentos na rede.
- (B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- (D) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (E) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

18 Segundo a Lei nº 8.080/90, a definição dos serviços de vigilância epidemiológica no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS) é competência

- (A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde.
- (D) do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- (E) da direção nacional do SUS.

19 Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) previstos no artigo 2º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, considere as afirmações:

Tais recursos serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito

Estão corretas apenas:

- (A) I, II, e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I, II

20 Nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (artigo 3º) serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a(ao):

- (A) ações de assistência social.
- (B) merenda escolar e outros programas de alimentação.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- (D) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (E) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

PARTE III: Conhecimentos Específicos

21 Homem, 52 anos, procura orientação médica devido à presença de lesões vesicocrostosas que se iniciaram na face, região esternal e interescapular, evoluindo com descamação e disseminação. O exame histopatológico revelou bolha abaixo da camada granulosa com células acantolíticas. Indique o diagnóstico provável.

- (A) Dermatite seborreica
- (B) Pênfigo foliáceo
- (C) Penfigoide bolhoso
- (D) Eritema multiforme
- (E) Doença de Darier

22 O iodo é reconhecidamente capaz de desencadear exacerbação de uma das afecções abaixo relacionadas. Indique-a.

- (A) Eczema de contato
- (B) Dermatose por IgA linear
- (C) Dermatite herpetiforme
- (D) Dermatose acantolítica transitória
- (E) Dermatite granulomatosa intersticial

23 Homem de 38 anos, apresentando há 3 meses placa de aspecto sarcoídico, anestésica, localizada na face. Após investigação clínica e laboratorial apropriadas foi feito o diagnóstico de hanseníase paucibacilar.

De acordo com o Ministério da Saúde o esquema terapêutico utilizado nestes casos é:

- (A) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, rifampicina 600 mg/mês com administração supervisionada, por 3 meses.
- (B) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, rifampicina 600 mg/mês com administração supervisionada, por 6 meses.
- (C) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês com administração supervisionada, rifampicina 600 mg/mês com administração supervisionada, por 12 meses.
- (D) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês com administração supervisionada, rifampicina 600 mg/mês com administração supervisionada, por 24 meses.

(E) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 300 mg/mês com administração supervisionada, rifampicina 600 mg/mês com administração supervisionada, por 6 meses.

24 Criança, 4 anos de idade, apresentando quadro febril há 4 dias, adenomegalia cervical e comprometimento do estado geral. Ao exame físico, foram observadas vesículas acometendo os lábios e região perioral e lesões vésico-erosivas, exulcerações recobertas por placas esbranquiçadas na região oral.

Na maioria das vezes o agente etiológico desse quadro infeccioso é o:

- (A) herpes vírus simples 1
- (B) vírus de Epstein-Barr
- (C) herpes vírus 6
- (D) Cocksackie vírus
- (E) vírus sincicial respiratório

25 Homem, 25 anos de idade, procura serviço médico apresentando lesões ulceradas na glândula e no sulco bálano-prepucial há 4 dias.

O exame laboratorial inicial, dentre os abaixo relacionados, mais rápido e eficaz no auxílio do diagnóstico é:

- (A) intradermoreação de Frei
- (B) VDRL
- (C) cultura da secreção das lesões
- (D) microscopia de campo escuro
- (E) reação em cadeia da polimerase (PCR) e imuno-histoquímica de fragmento de biópsia

26 As neoplasias mais frequentemente associadas à hipertricose lanuginosa ocorrem respectivamente na(o)

- (A) esôfago e no estômago.
- (B) bexiga e na mama.
- (C) fígado e no intestino delgado.
- (D) tireoide e na paratireoide.
- (E) suprarrenal e no baço.

27 Assinale a opção correta com relação à utilização de antifúngicos sistêmicos.

- (A) A griseofulvina pode ser utilizada na grávida a partir do 2º trimestre de gestação.

(B) O cetoconazol diminui os níveis séricos de ciclosporina e o efeito anticoagulante dos cumarínicos.

(C) A terbinafina, por atuar tanto topicamente como por via sistêmica, é o fármaco de escolha no tratamento da pitíriase versicolor.

(D) O fluconazol é considerado efetivo na profilaxia de infecções fúngicas em imunodeprimidos por enfermidades ou transplantados.

(E) O itraconazol é mais ativo que o cetoconazol, porém, não tem ação na aspergilose.

28 A síndrome das vinte unhas, surge em geral na infância, caracterizada pelo comprometimento das unhas dos vinte dedos, que apresentam as lâminas ungueais opacas, acinzentadas, com estrias longitudinais e traquioníquia. Pode aparecer isolada ou associada à (o):

- (A) vasculite livedoide
- (B) displasia ectodérmica
- (C) líquen plano
- (D) onicomicoses
- (E) queratoacantoma

29 O escleredema de Buschke do tecido conjuntivo, caracterizada por endurecimento não depressível da pele pode estar associada a(o):

- (A) Diabetes mellitus
- (B) tireoidite de Hashimoto
- (C) colangite esclerosante primária
- (D) pseudoxantoma elástico
- (E) tireoidite de Riedel

30 O fenômeno de Köbner que se caracteriza por reprodução da lesão em locais de traumatismos está presente em graus variáveis na

- (A) dermatite flagelada.
- (B) dermatose cinzenta.
- (C) eritrodermia esfoliativa.
- (D) cicatriz cribiforme.
- (E) psoríase.

31 O líquen aureus é classificado como um (a):

- (A) síndrome paraneoplásica
- (B) vasculite livedóide
- (C) hamartoma fibrohistiocitário
- (D) hemangioendotelioma retiforme
- (E) púrpura pigmentosa crônica

32 A periporite é uma infecção cujo agente etiológico é o (a):

- (A) *Corynebacterium tenuis*
- (B) *Proteus mirabilis*
- (C) *Peptoestreptococcus anaerobius*
- (D) *Staphylococcus aureus*
- (E) *Streptococcus beta hemolítico do grupo A*

33 Com relação às dermatoses metabólicas é INCORRETO afirmar que:

- (A) Edema, glossite, glossodínea e estomatite angular são sinais dermatológicos associados a deficiência de ácidos graxos.
- (B) No líquen amiloidótico as lesões são pápulas da cor da pele ou hiperpigmentares geralmente hiperqueratósicas, que se localizam de preferência nas pernas e nos braços.
- (C) A blefarose moniliforme faz parte das manifestações clínicas da lipido-proteinose.
- (D) Os xantomas eruptivos consistem em lesões papulosas amareladas, envoltas por halo eritematoso que surgem em surtos, atingindo de preferência as superfícies de extensão das extremidades, joelhos, cotovelos e nádegas.
- (E) Na porfiria cutânea tarda há hipertricose facial, especialmente nas têmporas e regiões zigomáticas.

34 A síndrome de Stewart-Treves caracteriza-se pela presença de

- (A) nevo lipomatoso cutâneo superficial.
- (B) angiossarcoma que surge em área de linfedema crônico pós-operatório.
- (C) sarcoma epitelióide na face extensora dos membros e porções acrais.

(D) sarcoma pleiomorfo dérmico.

(E) neurofibrossarcoma que se apresentam como massas fasciculadas ou em cordões de células fusiformes atípicas.

35 Mulher, 22 anos, apresentando pápulas duras, achatadas, amarelo-róseas, quase idênticas a cor da pele, nas pálpebras inferiores e infraorbitárias.

Indique o diagnóstico provável.

- (A) Espiroadenoma écrino
- (B) Siringoma
- (C) Hidradenoma eruptivo
- (D) Hidrocistoma
- (E) Hiperplasia cebácea juvenil

36 A mancha hiperocrômica que varia do marrom-claro ao escuro, unilateral, localizada, de bordas irregulares, em geral na região escapular, quase sempre associada a hipertricose que surge de um a dois anos após a mácula é denominada:

- (A) nevo de Ito
- (B) mancha mongólica
- (C) melanose de Becker
- (D) nevo lentiginoso salpicado
- (E) lentigo

37 A acrodermatite enteropática é uma afecção de herança autossômica recessiva, que se caracteriza por dermatite de localização acral, alopecia e diarreia provocada por deficiência de

- (A) ferro.
- (B) biotina.
- (C) piridoxina.
- (D) zinco.
- (E) niacina.

38 Indique o tipo de eczema que pode ter como fator etiológico infecção fúngica e mícides.

- (A) numular
- (B) líquen simples crônico
- (C) hiperqueratótico
- (D) disidrótico
- (E) de estase

39 Homen 72 anos, portador de insuficiência venosa crônica com varizes de membros inferiores, dermatite em terço inferior da perna e úlcera secundária a estase venosa na região supramaleolar interna direita há 25 anos. Há 8 meses notou que a lesão ulcerada aumentou de tamanho, apresentando bordas vegetante, verrucosidades no centro da lesão e sangramento frequente. Este paciente provavelmente é portador de úlcera:

- (A) de Marjolin
- (B) hipertensiva (de Martorell)
- (C) aterosclerótica (isquêmica)
- (D) de Fournier
- (E) neutrotrófica

40 Com relação a cromoblastomicose é correto afirmar que:

- (A) Os fungos habitam o solo e vegetais e são introduzidos no organismo por ferimentos ou traumas.
- (B) Frequentemente tem comprometimento linfonodal.
- (C) O fármaco de primeira linha para o tratamento é a griseofulvina.
- (D) É caracterizada por acometer geralmente os membros superiores bilateralmente (lesão simétrica).
- (E) A principal via de disseminação é a hematogênica.

41 São afecções relacionadas à infecção pelo HPV (Human Papilloma Vírus):

- (A) eritema infeccioso e carcinoma verrucoso
- (B) condiloma acuminado e cancro mole
- (C) papilomatose bowenoide e epidermodisplasia verruciforme
- (D) leucoplasia pilosa oral e molusco contagioso
- (E) linfogranuloma venéreo e hiperplasia epitelial focal

42 O tumor de Köenen é um fibroma periungueal, frequentemente múltiplo, sendo encontrado em mais de quinze por cento dos pacientes com:

- (A) síndrome de Ehlers-Danlos
- (B) xeroderma pigmentoso
- (C) esclerose tuberosa
- (D) paquioníquia congênita
- (E) queratoderma palmoplantar

43 A acantose nigricante é uma dermatose relacionada a alterações extracutâneas que se caracteriza por lesões papilomatosas e queratósicas, escuras, de localização predominante em dobras. O seu achado pode indicar:

- (A) hepatite C
- (B) resistência à insulina
- (C) hipotireoidismo
- (D) doença de Crohn
- (E) doença de Wilson

44 Lesões do palato, ulceradas com fundo granuloso e pontilhado hemorrágico delicado (estomatite moriforme) são características de:

- (A) Paracoccidioidomicose.
- (B) Leishmaniose tegumentar americana.
- (C) Eritema polimorfo.
- (D) Histoplasmose.
- (E) Criptococose.

45 São medicamentos indicados no tratamento da tínea microspórica do couro cabeludo:

- (A) butoconazol ou tolnaftato
- (B) itraconazol ou tioconazol
- (C) miconazol ou anfotericina B
- (D) griseofulvina ou terbinafina
- (E) nistatina ou bifonazol

46 Indique a opção correta sobre os achados dermatoscópicos.

- (A) O sinal de Gottron que consiste em lesões eritematosas na face com palidez perioral é patognomônico de escarlatina.
- (B) A hiperpigmentação cutânea pronunciada no ângulo interno dos olhos pode ser observada na ocronose sendo conhecida como sinal Blackburn.
- (C) A perda dos pelos das axilas e do púbis, além dos pelos tornarem-se lisos é conhecida como sinal de Crowe que está presente na maioria dos pacientes com pelagra.
- (D) O surgimento abrupto de múltiplas lesões de queratose solar no tronco, com prurido e, por vezes, eritemas associados é denominado sinal de Jellinek que está associado à eritrodermia esfoliativa.
- (E) O sinal de Darier consiste na produção de urticaria de uma lesão pelo atrito e pode ser observado na mastocitose.

47 Manchas café-com-leite, maiores que 1,5 cm, em número maior que 6 lesões, e efélides axilares que surgem após a puberdade são características típicas de

- (A) schwannoma.
- (B) síndrome de Gardner.
- (C) síndrome de Peutz-Jeghers.
- (D) polipose adenomatosa familiar.
- (E) neurofibromatose clássica.

48 O sinal de Hertoghe consiste na rarefação dos pelos das sobrancelhas no terço externo e pode estar presente em pacientes com

- (A) líquen simples crônico.
- (B) eczema asteatótico.
- (C) dermatite atópica.
- (D) rinite alérgica.
- (E) dermatite de contacto.

49 Clinicamente, o eritema necrolítico migratório (ENM) caracteriza-se por surtos de placas eritematosas que apresentam na porção central vesículas e bolhas que, ao se romperem, deixam áreas que se recobrem de crostas e que ao regredirem deixam hiperpigmentação frequentemente de aspecto pelagroide. As lesões são anulares e confluentes. O ENM está associado a um dos tumores endócrinos abaixo relacionados. Aponte-o.

- (A) Glucagonoma
- (B) Insulinoma
- (C) Vipoma
- (D) Somatostinoma
- (E) Feocromocitoma

50 A tinea nigra caracteriza-se por manchas castanhas escuras ou pretas nas palmas das mãos ou nas bordas dos dedos. Também acomete as regiões plantares e, eventualmente, outras áreas, como pescoço e tronco. É causada por um fungo filamentoso preto, denominado:

- (A) Trichophyton mentagrophytes
- (B) Epidermophyton floccosum
- (C) Trichosporon cutaneum
- (D) Microsporum trichophyton
- (E) Hortaea Werneck

