



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

FEMMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
EDITAL
2023-1

EDITAL FEMAR Nº 01/2023

Emprego: MÉDICO OFTALMOLOGISTA	Nível SUPERIOR	Código 155
---------------------------------------	--------------------------	----------------------

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se o **Caderno de Questões** recebido está de acordo com o **Emprego** ao qual está concorrendo. Caso haja divergência, notifique imediatamente ao fiscal. A inobservância deste item poderá implicar na eliminação do candidato.
- Confira se constam do **Caderno de Questões**, de forma legível, **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
- Confira se no **Cartão de Respostas** recebido os seus dados estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e transcreva a frase para o exame grafotécnico no campo apropriado. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- Assinale no **Cartão de Respostas**, com caneta de tinta azul ou preta, apenas uma opção, caso contrário, será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou qualquer tipo de rasura.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo, **quatro horas**.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- **Evite a eliminação no concurso.** Se estiver portando: celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala, o **Cartão de Respostas** devidamente assinado e com a frase para o exame grafotécnico contida na Capa do Caderno de Questões, transcrita no Campo apropriado. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- No caso de dúvida, solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

BOA PROVA

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A Saúde do Corpo começa pela Educação da Mente.

Rangel Lima

Parte I – Língua Portuguesa

Texto 1

O menino do alto

Eliane Brum

A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade. No alto do Morro da Polícia, em um barraco encarapitado sobre uma ironia. Suspenso sobre um cartão-postal 5 de Porto Alegre, sobre a visão do Guaíba escavando a capital como um Michelangelo. O drama do menino é que nasceu duas vezes. Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, resvalando pelos 10 barrancos, rindo das pedras. Espantando a fome que assombrava a família com aquela inocência que protege a infância. Suspirando por um videogame que jamais chegaria no Natal, mas mesmo assim sonhando como só os 15 meninos são capazes. Numa das incursões à planície, aconteceu. Não viu o carro, não viu mais nada. Despertou cinco meses depois. Acordou para o horror. Tinha as pernas retorcidas, as mãos em garras. O menino 20 renasceu. Como prisioneiro. (...)

Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que não se cristalizem no lugar errado, é 25 preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a 30 liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi o crime. (...)

Há menos de um mês aconteceu o que raramente acontece. A enfermeira do posto de 35 saúde descobriu o menino. Horrorizou-se com a indecência cometida, com o tanto que lhe roubaram. Aliou-se a ele. Uma luta invisível é travada agora duas vezes por semana. (...)

Fonte: BRUM, Eliane. O menino do alto. In: _____. **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 70-75. Fragmento.

Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, é autora de “crônicas-reportagem” como “O menino do alto”, que aliam a realidade dos fatos a uma linguagem poética, em um estilo bastante peculiar.

01 A estrutura do texto “Menino do alto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) injuntiva
- (C) narrativa
- (D) argumentativa
- (E) expositiva

02 Lê-se logo no início do texto: “A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade” (Linhas 1-2). Dessa frase, de acordo com o restante do texto, infere-se que:

- (A) o acidente com o menino só aconteceu porque ele brincava “na planície” e não “na cidade vertical”.
- (B) a expressão “a tragédia do menino” teve como referência seu atropelamento.
- (C) o nascimento do menino foi uma ironia da vida por ter ocorrido dentro de um barraco.
- (D) o sofrimento do menino deveu-se ao não atendimento de direitos básicos, fruto da desigualdade social.
- (E) a sequela do menino foi fruto da inconsequência de brincar do outro lado da cidade.

03 Assinale a opção em que o sujeito se classifica da mesma forma que na oração “Quando se mergulha no coma, ...” (Linha 21):

- (A) “Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, ...” (Linhas 8-9)
- (B) “Selaram seu destino com a displicência ...” (Linhas 27-28)
- (C) “Há menos de um mês ...” (Linha 33)
- (D) “Acordou para o horror.” (Linha 18)
- (E) “A enfermeira do posto de saúde descobriu o menino.” (Linhas 34-35)

04 “Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida.” (Linhas 22-23)

O enunciado acima sublinhado configura um exemplo da figura de linguagem:

- (A) sinestesia
- (B) eufemismo
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Texto 2

HEROÍNAS...



Disponível em: <https://jeonline.com.br/noticia/21882/super-mulheres>. Acesso em: 16 out 2023.

05 O título do texto – “Heroínas...” – se justifica porque:

- (A) a menina confunde a enfermeira com a atriz que representa a Mulher Maravilha.
- (B) procura-se aproximar a imagem das enfermeiras à de heroínas.
- (C) a menina conversa com a enfermeira sobre a Mulher Maravilha.
- (D) as personagens são mulheres.
- (E) a menina diz ser fã da Mulher Maravilha.

06 As reticências em “Heroínas...” se explicam para:

- (A) assinalar uma inflexão de natureza emocional
- (B) destacar uma suspensão marcada por surpresa ou timidez de quem fala
- (C) indicar o corte da fala de um personagem pela interferência de outro
- (D) marcar que a fala do personagem continua após uma interferência de outro personagem
- (E) indicar que a ideia expressa não se completa, devendo ser suprida pelo leitor

Texto 3

Quem é Katalin Karikó, a bioquímica que ganhou o Nobel de Medicina

Gabriela Guido

Katalin Karikó é uma pesquisadora conhecida principalmente por suas contribuições na criação de vacinas de mRNA – RNA mensageiro – que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas 5 contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, além das doses de reforço dadas nos últimos anos. Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman, pela “impressionante 10 flexibilidade e rapidez de desenvolvimento e adaptação das vacinas de mRNA”, segundo a organização da premiação.

O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram 15 administradas no mundo todo, embora esse número também inclua vacinas sem a tecnologia de mRNA. Hoje, Karikó é professora e pesquisadora na Universidade de Szeged, na Hungria, e professora temporária na Universidade 20 da Pensilvânia, nos EUA. Entre 2013 e 2022, foi VP sênior da Pfizer-BioNTech no segmento de substituição de proteínas de RNA.

Originária de uma pequena cidade na Hungria, Karikó disse em entrevista após a premiação do 25 Nobel que sua mãe, que já morreu, acreditava que um dia ela poderia receber tal reconhecimento, mesmo quando nem conseguia uma bolsa para manter sua pesquisa. “Ela disse: ‘mas você trabalha tanto’. E eu disse que muitos cientistas 30 trabalham muito, muito duro”, disse Karikó, que estava dormindo quando recebeu a ligação de Estocolmo com a notícia e chegou a achar que era uma piada.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/10/quem-e-katalin-kariko-a-bioquimica-que-ganhou-o-nobel-de-medicina/> Acesso em: 16 out 2023. Fragmento.

07 Em “Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman,...”, o vocábulo sublinhado é uma forma coesiva e retoma:

- (A) Drew Weissman, por um mecanismo anafórico
- (B) a bioquímica, por um mecanismo gramatical
- (C) a vacina, por uma substituição por elipse
- (D) Katalin Karikó, por uma substituição lexical
- (E) a Pfizer, por um mecanismo catafórico

08 “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.” (Linhas 13-17)

A forma verbal sublinhada no enunciado acima está na voz passiva analítica. De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, o enunciado teria a seguinte estrutura:

- (A) O Nobel destaca que já se administraram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (B) O Nobel destaca que já se administrou mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já teriam sido administradas no mundo todo,...
- (D) O Nobel destaca que já se administram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já havam sido administradas no mundo todo,...

09 Ainda sobre o enunciado “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA” (Linhas 13-17), aponte a opção em que a troca de conectivo ALTERA o sentido original do enunciado acima:

- (A) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, uma vez que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (B) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, ainda que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, mesmo que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (D) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, se bem que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

(E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, conquanto esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

10 “E eu disse que muitos cientistas trabalham muito, muito duro”,... (Linhas 29-30)
O recurso à repetição dos vocábulos sublinhados no enunciado acima, estilisticamente, expressa:

- (A) intensificação
- (B) ironia
- (C) oposição
- (D) comparação
- (E) continuidade

Parte II - Legislação do Sus

11 A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no artigo 24 que quando as disponibilidades do sistema único de saúde (SUS) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, poder-se-á recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nessa participação complementar,

- (A) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nestes casos não terão preferência para participar do SUS por expressa previsão legal.
- (C) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no conselho nacional de saúde.
- (D) a formalização contratual dos serviços privados será mediante consórcio, observadas a respeito, as normas de direito público.
- (E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados somente será possibilitado exercer função de confiança no SUS desde que expressamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do contrato.

12 No artigo 40 do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, está previsto que o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será realizado pelo

- (A) sistema nacional de auditoria e avaliação do SUS, por meio de serviço especializado.
- (B) Tribunal de Contas da União com auxílio do serviço de auditoria da receita federal.
- (C) Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Tribunal de Contas do Município (onde houver) ou pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde com auxílio do Tribunal de Contas da União.

13 Por determinação constitucional (artigo 198, parágrafo 2º, inciso I) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a

- (A) 3%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

14 Considere a afirmação:

O sistema único de saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- I Conferência de Saúde.
- II Conselho de Saúde.
- III Fundo Nacional (União) e Regional (Estados da Federação) de Saúde.
- IV Comissões Bipartite.
- V Comissão Tripartite.

Fazem parte do artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os itens:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

15 As diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos serão pactuados pelas (os):

- (A) Conselhos estaduais de saúde
- (B) Conselhos municipais de saúde
- (C) Conferências de saúde
- (D) Comissões intersetoriais
- (E) Comissões intergestores

16 A telessaúde, prevista na Lei 8080/90, abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) Assistência segura e com qualidade ao paciente
- (B) Autonomia do profissional de saúde
- (C) Consentimento livre e informado do paciente
- (D) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado
- (E) Ampla divulgação dos dados

17 O artigo 35 da Lei nº 8.080/1990, estabelece que os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser estabelecidos a partir da combinação dos seguintes critérios, dentre outros, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- (A) Previsão do plano bienal de investimentos na rede.
- (B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- (D) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (E) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

18 Segundo a Lei nº 8.080/90, a definição dos serviços de vigilância epidemiológica no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS) é competência

- (A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde.
- (D) do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- (E) da direção nacional do SUS.

19 Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) previstos no artigo 2º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, considere as afirmações:

Tais recursos serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito

Estão corretas apenas:

- (A) I, II, e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I, II

20 Nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (artigo 3º) serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a(ao):

- (A) ações de assistência social.
- (B) merenda escolar e outros programas de alimentação.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- (D) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (E) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

Parte III – Conhecimentos Específicos

21 O teste que determina se a pálpebra inferior está excessivamente frouxa é:

- (A) medida da distância do reflexo pupilar até a margem palpebral inferior.
- (B) sondagem do canalículo inferior.
- (C) expressão das glândulas de meibomio.
- (D) medida da largura da pálpebra.
- (E) teste da tração anterior da pálpebra inferior.

22 Com relação a anomalia verde - vermelho para a visão de cores é correto afirmar que:

- (A) é herdada num padrão recessivo ligado ao sexo.
- (B) as mulheres têm a visão de cores alterada.
- (C) o defeito é conhecido como tritanopia.
- (D) os pacientes que manifestam a anomalia são tricromatas.
- (E) os portadores não conseguem distinguir a luz branca da amarela.

23 É uma característica da Retinite Pigmentar:

- (A) Campo visual normal
- (B) ERG normal
- (C) Diminuição da visão noturna
- (D) Disco ótico de coloração normal
- (E) Acomete o corpo ciliar

24 A ultrassonografia oftalmológica é uma indicação para

- (A) avaliar a pressão intraocular.
- (B) avaliar a curvatura da córnea.
- (C) avaliar a drenagem do humor aquoso.
- (D) caracterizar o ceratocone.
- (E) avaliar a dimensão de tumores oculares, e as características de seus tecidos, como a presença de cálcio.

25 A mancha cega fisiológica da visão está localizada no campo visual na sua área

- (A) central.
- (B) temporal.
- (C) superior.
- (D) inferior.
- (E) nasal.

26 Uma causa importante de olho vermelho é:

- (A) Coriorretinite aguda
- (B) Glaucoma primário de ângulo aberto
- (C) Neurite Óptica
- (D) Glaucoma agudo
- (E) Retinite pigmentar

27 Um usuário de lente de contato chega ao consultório tampando o olho e apresenta este olho vermelho.

Um possível diagnóstico é:

- (A) Úlcera de córnea
- (B) Uveíte posterior
- (C) Dacriocistite
- (D) Conjuntivite primaveril
- (E) Meibomite

28 Um mecânico de automóveis que relata dor ocular súbita, que começou no trabalho, com os olhos hiperemiados, que ocorreu quando estava fixando um cilindro.

Deve-se pensar em que causa para seu problema?

- (A) Descolamento de retina
- (B) Uveíte crônica
- (C) Corpo estranho na córnea ou conjuntiva
- (D) Glaucoma neovascular
- (E) Conjuntivite papilar gigante

29 Escolha uma opção de causa de hemorragia subconjuntival.

- (A) Tosse forte
- (B) Tomar café
- (C) Caminhar apressadamente
- (D) Dormir de lado
- (E) Alimentar-se com rapidez

30 Uma esclerite pode estar associada a

- (A) hipertensão arterial.
- (B) eclampsia.
- (C) tumor intracraniano.
- (D) fibromialgia.
- (E) Granulomatose de Wegener.

31 Dentre as doenças abaixo, identifique aquela que pode se apresentar com uveíte anterior não-granulomatosa.

- (A) Artrite psoriática
- (B) Tracoma
- (C) Retinoblastoma
- (D) Sarcoidose
- (E) Tuberculose

32 Deve-se suspeitar de uma infecção externa ocular por Gonococos diante de:

- (A) Infiltrados corneanos periféricos pequenos.
- (B) Ceratite dendrítica.
- (C) Flictena conjuntival.
- (D) Hidropsia aguda da córnea.
- (E) Conjuntivite aguda com quemose e secreção muco-purulenta abundante.

33 Uma das medicações abaixo pode piorar o olho seco. Identifique-a.

- (A) Estrogênios
- (B) Drogas antidepressivas
- (C) Colírios lubrificantes sem conservantes
- (D) Estatinas
- (E) Ômega 3

34 O lacrimejamento basal é, objetivamente, medido com

- (A) o Teste de break-up time com fluoresceína.
- (B) o Teste da rosa bengala.
- (C) a Dacriocistografia.
- (D) o Teste de Schirmer com anestesia prévia.
- (E) a dosagem de anticorpos anti-tireoglobulina.

35 Uma das características abaixo determina que o paciente é um bom candidato a uma cirurgia refrativa. Identifique-a.

- (A) Portador de ceratocone.
- (B) Córnea de espessura abaixo de 400 micra na área central.
- (C) Paciente com uma refração estável e acima de 18 anos de idade.
- (D) Portador de astigmatismo cristalineano elevado.
- (E) Paciente com glaucoma crônico simples.

36 É possível dilatar a pupila de um paciente com segurança

- (A) pingando tropicamida a 1%.
- (B) apagando as luzes do ambiente.
- (C) fazendo a fundoscopia.
- (D) efetuando uma gonioscopia.
- (E) examinando com a lâmpada de fenda.

37 Indique a opção correta sobre a catarata subcapsular posterior:

- (A) Tem boa visão para longe e visão ruim para perto com óculos.
- (B) A visão melhora em ambientes com luz forte.
- (C) Pode ser causada por neurite óptica.
- (D) Provoca astigmatismo na regra.
- (E) Provoca hipermetropia.

38 A desvantagem da anestesia tópica para a cirurgia da catarata é que

- (A) a pupila não é previamente dilatada.
- (B) como não há acinesia o paciente pode mover o olho durante a cirurgia.
- (C) ela provoca mais uveíte no pós-operatório.
- (D) o paciente sente a capsulotomia anterior.
- (E) não se pode usar viscoelástico durante a cirurgia.

39 O estrabismo conduz o paciente a ter ambliopia porque

- (A) provoca atrofia do nervo óptico.
- (B) provoca anisometropia.
- (C) provoca lesão da hipófise.
- (D) a imagem de um olho é suprimida cronicamente.
- (E) induz ptose precoce.

40 Uma mãe nota que seu filho de dois anos desvia o olho direito para fora quando está cansado ou quando tem febre. O diagnóstico é:

- (A) Esotropia acomodativa não refrativa.
- (B) Exotropia Intermitente.
- (C) DVD (Desvio Vertical Dissociado).
- (D) Síndrome de Duane.
- (E) Paresia do nervo Troclear.

41 A paralisia súbita do III par craniano com reflexo pupilar normal sugere o diagnóstico:

- (A) Isquemia microvascular do nervo oculomotor
- (B) Aneurisma da artéria comunicante posterior
- (C) Tumor comprimindo o nervo oculomotor.
- (D) Pupila tônica de Adie
- (E) Síndrome de Horner

42 A doença sistêmica mais comum associada a Neurite Óptica é o(a):

- (A) Doença de Alzheimer
- (B) Granuloma Eosinofílico
- (C) Esclerose Múltipla
- (D) Tuberculose
- (E) Glioma do Nervo Óptico

43 O tratamento que deve ser inicialmente instituído para um caso de hemangioma da Infância (Capilar) da órbita é:

- (A) Retirada cirúrgica
- (B) Radioterapia
- (C) Tratamento clínico conservador (esteroides ou propranolol)
- (D) Hemoterapia
- (E) Injeção de Substâncias esclerosantes

44 O diagnóstico mais provável de uma lesão do Fundo de Olho com aspecto de cogumelo é:

- (A) Divertículo de retina.
- (B) Hemorragia intrarretiniana.
- (C) Corpo estranho de retina.
- (D) Nevus de coroide e retina.
- (E) Melanoma de Coroide.

45 O sintoma típico de uma oclusão da artéria central da retina é:

- (A) Visão turva dolorosa do olho acometido.
- (B) Perda súbita indolor de toda a visão de um olho.
- (C) Midríase e retina de aspecto normal ao Fundo de Olho.
- (D) Angiografia fluorescência sem alterações.
- (E) Hemorragias abundantes do fundo de olho.

46 Uma das causas predisponentes importantes para desenvolver um descolamento de retina regmatogênico é:

- (A) Hipermetropia
- (B) Uso crônico de Citrato de Sildenafil
- (C) Midríase intensa
- (D) Degeneração em lattice na periferia da retina
- (E) Coceira do olho

47 A causa mais comum de perda visual na retinopatia diabética é o(a):

- (A) Edema macular
- (B) Catarata
- (C) Hemorragia vítrea
- (D) Miopia induzida
- (E) Descolamento de retina

48 A principal causa de perda de visão central significativa e irreversível no mundo ocidental é:

- (A) Catarata senil
- (B) Glaucoma neovascular
- (C) Oclusão de ramo da veia central da retina
- (D) Degeneração macular senil
- (E) Atrofia Óptica

49 Uma das drogas abaixo causa maculopatia tóxica com o seu uso crônico. Identifique-a.

- (A) Aspirina
- (B) Metformina
- (C) Cloroquina
- (D) Sinvastatina
- (E) Benzodiazepinico

50 A lesão de Pálpebra que está associada a uma conjuntivite folicular crônica é o:

- (A) Carcinoma espinocelular
- (B) Molusco Contagioso
- (C) Nevus da pálpebra
- (D) Xantelasma
- (E) Ceratoacantoma

