



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ

FEMMAR
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ
EDITAL
2023-1

EDITAL FEMAR Nº 01/2023

Emprego: MÉDICO PSQUIATRA	Nível SUPERIOR	Código 165
----------------------------------	--------------------------	----------------------

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se o **Caderno de Questões** recebido está de acordo com o **Emprego** ao qual está concorrendo. Caso haja divergência, notifique imediatamente ao fiscal. A inobservância deste item poderá implicar na eliminação do candidato.
- Confira se constam do **Caderno de Questões**, de forma legível, **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
- Confira se no **Cartão de Respostas** recebido os seus dados estão corretos. Caso afirmativo, assine-o e transcreva a frase para o exame grafotécnico no campo apropriado. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- Assinale no **Cartão de Respostas**, com caneta de tinta azul ou preta, apenas uma opção, caso contrário, será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou qualquer tipo de rasura.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo, **quatro horas**.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- **Evite a eliminação no concurso.** Se estiver portando: celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala, o **Cartão de Respostas** devidamente assinado e com a frase para o exame grafotécnico contida na Capa do Caderno de Questões, transcrita no Campo apropriado. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- No caso de dúvida, solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

BOA PROVA

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A Saúde do Corpo começa pela Educação da Mente.

Rangel Lima

Parte I – Língua Portuguesa

Texto 1

O menino do alto

Eliane Brum

A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade. No alto do Morro da Polícia, em um barraco encarapitado sobre uma ironia. Suspenso sobre um cartão-postal 5 de Porto Alegre, sobre a visão do Guaíba escavando a capital como um Michelangelo. O drama do menino é que nasceu duas vezes. Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, resvalando pelos 10 barrancos, rindo das pedras. Espantando a fome que assombrava a família com aquela inocência que protege a infância. Suspirando por um videogame que jamais chegaria no Natal, mas mesmo assim sonhando como só os 15 meninos são capazes. Numa das incursões à planície, aconteceu. Não viu o carro, não viu mais nada. Despertou cinco meses depois. Acordou para o horror. Tinha as pernas retorcidas, as mãos em garras. O menino 20 renasceu. Como prisioneiro. (...)

Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que não se cristalizem no lugar errado, é 25 preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a 30 liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi o crime. (...)

Há menos de um mês aconteceu o que raramente acontece. A enfermeira do posto de 35 saúde descobriu o menino. Horrorizou-se com a indecência cometida, com o tanto que lhe roubaram. Aliou-se a ele. Uma luta invisível é travada agora duas vezes por semana. (...)

Fonte: BRUM, Eliane. O menino do alto. In: _____. **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 70-75. Fragmento.

Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, é autora de “crônicas-reportagem” como “O menino do alto”, que aliam a realidade dos fatos a uma linguagem poética, em um estilo bastante peculiar.

01 A estrutura do texto “Menino do alto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) injuntiva
- (C) narrativa
- (D) argumentativa
- (E) expositiva

02 Lê-se logo no início do texto: “A tragédia do menino é ter nascido no lado errado da cidade” (Linhas 1-2). Dessa frase, de acordo com o restante do texto, infere-se que:

- (A) o acidente com o menino só aconteceu porque ele brincava “na planície” e não “na cidade vertical”.
- (B) a expressão “a tragédia do menino” teve como referência seu atropelamento.
- (C) o nascimento do menino foi uma ironia da vida por ter ocorrido dentro de um barraco.
- (D) o sofrimento do menino deveu-se ao não atendimento de direitos básicos, fruto da desigualdade social.
- (E) a sequela do menino foi fruto da inconsequência de brincar do outro lado da cidade.

03 Assinale a opção em que o sujeito se classifica da mesma forma que na oração “Quando se mergulha no coma, ...” (Linha 21):

- (A) “Nos primeiros 12 anos descia a cidade vertical aos trambolhões de criança, ...” (Linhas 8-9)
- (B) “Selaram seu destino com a displicência ...” (Linhas 27-28)
- (C) “Há menos de um mês ...” (Linha 33)
- (D) “Acordou para o horror.” (Linha 18)
- (E) “A enfermeira do posto de saúde descobriu o menino.” (Linhas 34-35)

04 “Os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida.” (Linhas 22-23)

O enunciado acima sublinhado configura um exemplo da figura de linguagem:

- (A) sinestesia
- (B) eufemismo
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Texto 2

HEROÍNAS...



Disponível em: <https://jeonline.com.br/noticia/21882/super-mulheres>. Acesso em: 16 out 2023.

05 O título do texto – “Heroínas...” – se justifica porque:

- (A) a menina confunde a enfermeira com a atriz que representa a Mulher Maravilha.
- (B) procura-se aproximar a imagem das enfermeiras à de heroínas.
- (C) a menina conversa com a enfermeira sobre a Mulher Maravilha.
- (D) as personagens são mulheres.
- (E) a menina diz ser fã da Mulher Maravilha.

06 As reticências em “Heroínas...” se explicam para:

- (A) assinalar uma inflexão de natureza emocional
- (B) destacar uma suspensão marcada por surpresa ou timidez de quem fala
- (C) indicar o corte da fala de um personagem pela interferência de outro
- (D) marcar que a fala do personagem continua após uma interferência de outro personagem
- (E) indicar que a ideia expressa não se completa, devendo ser suprida pelo leitor

Texto 3

Quem é Katalin Karikó, a bioquímica que ganhou o Nobel de Medicina

Gabriela Guido

Katalin Karikó é uma pesquisadora conhecida principalmente por suas contribuições na criação de vacinas de mRNA – RNA mensageiro – que possibilitaram o desenvolvimento das vacinas 5 contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, além das doses de reforço dadas nos últimos anos. Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman, pela “impressionante 10 flexibilidade e rapidez de desenvolvimento e adaptação das vacinas de mRNA”, segundo a organização da premiação.

O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram 15 administradas no mundo todo, embora esse número também inclua vacinas sem a tecnologia de mRNA. Hoje, Karikó é professora e pesquisadora na Universidade de Szeged, na Hungria, e professora temporária na Universidade 20 da Pensilvânia, nos EUA. Entre 2013 e 2022, foi VP sênior da Pfizer-BioNTech no segmento de substituição de proteínas de RNA.

Originária de uma pequena cidade na Hungria, Karikó disse em entrevista após a premiação do 25 Nobel que sua mãe, que já morreu, acreditava que um dia ela poderia receber tal reconhecimento, mesmo quando nem conseguia uma bolsa para manter sua pesquisa. “Ela disse: ‘mas você trabalha tanto’. E eu disse que muitos cientistas 30 trabalham muito, muito duro”, disse Karikó, que estava dormindo quando recebeu a ligação de Estocolmo com a notícia e chegou a achar que era uma piada.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2023/10/quem-e-katalin-kariko-a-bioquimica-que-ganhou-o-nobel-de-medicina/> Acesso em: 16 out 2023. Fragmento.

07 Em “Nesta segunda-feira (2) a húngara conquistou o Nobel de Medicina, junto do colega Drew Weissman,...”, o vocábulo sublinhado é uma forma coesiva e retoma:

- (A) Drew Weissman, por um mecanismo anafórico
- (B) a bioquímica, por um mecanismo gramatical
- (C) a vacina, por uma substituição por elipse
- (D) Katalin Karikó, por uma substituição lexical
- (E) a Pfizer, por um mecanismo catafórico

08 “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.” (Linhas 13-17)

A forma verbal sublinhada no enunciado acima está na voz passiva analítica. De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, o enunciado teria a seguinte estrutura:

- (A) O Nobel destaca que já se administraram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (B) O Nobel destaca que já se administrou mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já teriam sido administradas no mundo todo,...
- (D) O Nobel destaca que já se administram mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, ...
- (E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já havia sido administradas no mundo todo,...

09 Ainda sobre o enunciado “O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, embora esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA” (Linhas 13-17), aponte a opção em que a troca de conectivo ALTERA o sentido original do enunciado acima:

- (A) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, uma vez que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (B) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, ainda que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (C) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, mesmo que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.
- (D) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, se bem que esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

(E) O Nobel destaca que mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas no mundo todo, conquanto esse número também incluía vacinas sem a tecnologia de mRNA.

10 “E eu disse que muitos cientistas trabalham muito, muito duro”,... (Linhas 29-30)
O recurso à repetição dos vocábulos sublinhados no enunciado acima, estilisticamente, expressa:

- (A) intensificação
- (B) ironia
- (C) oposição
- (D) comparação
- (E) continuidade

Parte II - Legislação do Sus

11 A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no artigo 24 que quando as disponibilidades do sistema único de saúde (SUS) forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, poder-se-á recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nessa participação complementar,

- (A) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nestes casos não terão preferência para participar do SUS por expressa previsão legal.
- (C) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no conselho nacional de saúde.
- (D) a formalização contratual dos serviços privados será mediante consórcio, observadas a respeito, as normas de direito público.
- (E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados somente será possibilitado exercer função de confiança no SUS desde que expressamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do contrato.

12 No artigo 40 do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, está previsto que o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será realizado pelo

- (A) sistema nacional de auditoria e avaliação do SUS, por meio de serviço especializado.
- (B) Tribunal de Contas da União com auxílio do serviço de auditoria da receita federal.
- (C) Tribunal de Contas do Estado.
- (D) Tribunal de Contas do Município (onde houver) ou pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) Ministério da Saúde com auxílio do Tribunal de Contas da União.

13 Por determinação constitucional (artigo 198, parágrafo 2º, inciso I) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a

- (A) 3%.
- (B) 5%.
- (C) 10%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

14 Considere a afirmação:

O sistema único de saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- I Conferência de Saúde.
- II Conselho de Saúde.
- III Fundo Nacional (União) e Regional (Estados da Federação) de Saúde.
- IV Comissões Bipartite.
- V Comissão Tripartite.

Fazem parte do artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, os itens:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

15 As diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos serão pactuados pelas (os):

- (A) Conselhos estaduais de saúde
- (B) Conselhos municipais de saúde
- (C) Conferências de saúde
- (D) Comissões intersetoriais
- (E) Comissões intergestores

16 A telessaúde, prevista na Lei 8080/90, abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO:

- (A) Assistência segura e com qualidade ao paciente
- (B) Autonomia do profissional de saúde
- (C) Consentimento livre e informado do paciente
- (D) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado
- (E) Ampla divulgação dos dados

17 O artigo 35 da Lei nº 8.080/1990, estabelece que os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser estabelecidos a partir da combinação dos seguintes critérios, dentre outros, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- (A) Previsão do plano bienal de investimentos na rede.
- (B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- (D) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (E) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

18 Segundo a Lei nº 8.080/90, a definição dos serviços de vigilância epidemiológica no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS) é competência

- (A) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde.
- (D) do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- (E) da direção nacional do SUS.

19 Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) previstos no artigo 2º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, considere as afirmações:

Tais recursos serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito

Estão corretas apenas:

- (A) I, II, e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I, II

20 Nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (artigo 3º) serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a(ao):

- (A) ações de assistência social.
- (B) merenda escolar e outros programas de alimentação.
- (C) pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- (D) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- (E) saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

PARTE III – Conhecimentos Específicos

21 A agitação psicomotora e comportamentos violentos em atendimentos de emergência em psiquiatria podem ter diferentes causas. No caso de uma paciente de 50 anos, com histórico de transtorno mental, que se apresenta irritada, com orientação temporal e espacial preservadas, verborreica, com fuga de ideias, hipervigilante e hipotenaz, a hipótese diagnóstica mais provável para a agitação, dentre as listadas abaixo é:

- (A) Esquizofrenia
- (B) Mania
- (C) Distímia
- (D) Delirium
- (E) Demência

22 Diante de um paciente com histórico de transtorno mental, que está sendo atendido em uma unidade de emergência com ideias de suicídio, apresentando-se em quadro de agitação, na presença de estressor social grave, suporte familiar precário e histórico de tentativa prévia de suicídio, a melhor conduta do ponto de vista da segurança é:

- (A) Proceder com internação hospitalar
- (B) Ouvir com empatia
- (C) Mediar e encaminhar para atendimento ambulatorial
- (D) Reavaliar medicação em uso e liberar para casa com vigilância
- (E) Mediar e encaminhar para o Centro de Apoio Psicossocial da área

23 Segundo o Relatório Mundial sobre uso de Drogas de 2020, da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), de 2009 a 2018 houve um aumento de 30% no número de pessoas usando drogas ilícitas no mundo; cerca 269 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas em 2018. Diversas pessoas sofrem com transtornos mentais relacionados ao uso de drogas. O atendimento em saúde é uma oportunidade para abordar o assunto, fazer o diagnóstico, mensurar a gravidade do quadro e oferecer ajuda.

Em relação às atitudes e posturas do médico diante dos casos de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas é INCORRETO afirmar que:

- (A) O médico deve escolher sozinho o enfoque de tratamento, utilizando o método com o qual está mais familiarizado.

- (B) Deve adotar atitude empática, usar argumentos científicos, auxiliar o paciente a descobrir os seus obstáculos para transformar resistência em ação terapêutica.
- (C) Deve ter conhecimento sobre a rede de cuidado em dependência química disponíveis em seu território.
- (D) Realizar, quando necessário, encaminhamento qualificado para a rede de saúde e complementar.
- (E) É necessário avaliar a existência de relações de causalidade entre o uso abusivo ou nocivo de substância psicoativa e a ocorrência de outros transtornos mentais.

24 É considerada uma alteração normal da consciência:

- (A) Obnubilação
- (B) Torpor
- (C) O Sono
- (D) Estado onírico
- (E) Lipotimia

25 Uma forma de imaginação, produzida de forma organizada, originária de desejos ou temores denomina-se:

- (A) Pseudoalucinação
- (B) Pareidolia
- (C) Imagem eidética
- (D) Representação
- (E) Fantasia

26 A alteração psicopatológica, observada em pacientes com depressão grave, na qual o mundo circundante é percebido como mais escuro, com as cores pálidas e sem brilho; os alimentos perdem o sabor e o aromas perdem intensidade denomina-se:

- (A) Parestesia de Berger
- (B) Hipoestesia
- (C) Disestesia tátil
- (D) Hiperestesia
- (E) Hiperpatia

27 A percepção nítida, clara, definida e com corporeidade de um objeto sem a presença de objeto estimulante real, que pode ocorrer em indivíduos saudáveis ou com transtornos mentais denomina-se:

- (A) Alucinação
- (B) Ilusão

- (C) Delírio
- (D) Pseudoalucinação
- (E) Hipopneia

28 É uma alteração psicopatológica frequente e marcante da Síndrome de Cotard:

- (A) Delírio hipocondríaco
- (B) Hiperprosexia
- (C) Logorreia
- (D) Alucinação cenestésica
- (E) Euforia

29 Segundo Dalgarrondo, quando o pensamento passa a extraviar-se de seu curso normal, faz atalhos colaterais e desvios, retornando aqui e acolá ao seu curso original, o paciente exhibe:

- (A) Afrouxamento das associações
- (B) Desagregação do pensamento
- (C) Descarrilhamento do pensamento
- (D) Dissociação do pensamento
- (E) Associação por assonância

30 É uma alteração do fluxo do pensamento que ocorre em função do seu nível de aceleração, fazendo com que um pensamento se siga ao outro de forma extremamente rápida:

- (A) Roubo do pensamento
- (B) Irradiação do pensamento
- (C) Bloqueio do pensamento
- (D) Circunstancialidade
- (E) Fuga de ideias

31 O mecanismo de defesa em que indivíduo projeta um determinado aspecto no outro e tenta, então, forçar a outra pessoa a se identificar com o que foi projetado, denomina-se:

- (A) Atuação
- (B) Identificação projetiva
- (C) Isolamento
- (D) Formação reativa
- (E) Dissociação

32 O transtorno da personalidade que se caracteriza por suspeita e desconfiança enraizadas em relação as pessoas em geral é:

- (A) Esquizoide
- (B) Esquizotípica
- (C) Paranoide
- (D) Obsessivo-Compulsiva
- (E) Antissocial

33 Pensamento mágico, noções peculiares, ideias de referência, ilusões, perturbações do pensamento e desrealização são parte da vida cotidiana de pessoas com o transtorno de personalidade do tipo:

- (A) Paranoide
- (B) Esquizotípica
- (C) Obsessivo-Compulsiva
- (D) Antissocial
- (E) Esquizoide

34 Indique a opção INCORRETA a respeito da eletroconvulsoterapia (ECT).

- (A) A ECT é contraindicada na gravidez.
- (B) A ECT afeta os mecanismos celulares de memória e eleva o limiar convulsivo.
- (C) A ECT é eficaz tanto para o transtorno depressivo maior isolado como para a depressão no transtorno bipolar tipo I.
- (D) Praticamente todos os sistemas de neurotransmissores podem ser afetados por ECT.
- (E) Pacientes com lesões expansivas no sistema nervoso central podem desenvolver edema e hérnia cerebral pós procedimento.

35 Sobre as alterações do sono é INCORRETO afirmar que:

- (A) Drogas que aumentam concentrações de dopamina no cérebro tendem a produzir vigília.
- (B) Os transtornos do sono podem ocorrer em praticamente todas as doenças psiquiátricas.
- (C) A inibição da síntese de serotonina reduz o sono por um período considerável.
- (D) A respiração não sofre alterações durante o sono Não REM.
- (E) A ingestão de grandes quantidades de L-triptofano reduz a latência do sono e o despertar noturno.

36 Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a anorexia nervosa.

- (A) A leucocitose é encontrada com frequência em pacientes com anorexia nervosa.
- (B) O baixo peso pode levar ao hipotireoidismo leve.

(C) Fatores biológicos, sociais e psicológicos estão implicados nas causas de anorexia nervosa.

(D) As taxas de concordância são mais elevadas nos gêmeos homozigóticos

(E) A alcalose hipocalêmica pode ser um indicativo de purgação

37 Sobre o Delirium é INCORRETO afirmar que:

(A) A dexmedetomidina tem boa resposta em paciente em Delirium em UTI.

(B) Os agentes antiparkinsonianos frequentemente contribuem para eclosão do Delirium.

(C) O uso haloperidol em pacientes com Delirium pode levar ao prolongamento do intervalo QT.

(D) A eletroconvulsoterapia pode ser a primeira linha de cuidados em idosos com Delirium.

(E) Os benzodiazepínicos com meias-vidas curtas ou intermediárias são boas opções para tratamento da insônia no Delirium.

38 O tratamento dos indivíduos com transtornos mentais com dependência de drogas, sobretudo aqueles com esquizofrenia, representa um desafio para o clínico e para os programas de saúde especializados em cada caso. A melhor abordagem terapêutica para esses casos é:

(A) A escolha da Unidade de saúde para encaminhamento deve ser orientada pelo quadro clínico de maior gravidade.

(B) O tratamento integrado com a mesma equipe tratando tanto o transtorno psiquiátrico como a adição é mais eficaz.

(C) O paciente deve seguir um tratamento sequencial nos Programas: tratar primeiro o transtorno mental e depois ser encaminhado para o tratamento da adição.

(D) Os tratamentos devem ser feitos em paralelo, nos dois programas: programa de saúde mental e programa voltado para adição.

(E) Nestes casos, deve-se privilegiar a internação hospitalar como primeira linha de cuidados.

39 Leia e avalie as afirmativas abaixo sobre a Nova Classificação Internacional das Doenças CID-11:

- I O luto prolongado passou a ser considerado um transtorno mental.
- II O Transtorno de jogo eletrônico figura na lista das condições que podem gerar adição.
- III O diagnóstico da catatonia não se aplica na presença de transtorno no humor.
- IV O transtorno bipolar pode ser codificado em tipo I e tipo II.

Estão corretas:

- (A) Somente I, II e IV
- (B) I, II, III e IV
- (C) Somente I e II
- (D) Somente I, II e III
- (E) Somente I, III e IV

40 Leia e avalie as afirmativas abaixo sobre a prescrição da Lisdexanfetamina no Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)

- I Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma indicação de uso a partir dos 6 anos.
- II Pode ser usada no Transtorno de compulsão alimentar.
- III A continuidade do Tratamento para TDAH iniciado na infância poderá ocorrer se for documentado o benefício.
- IV Em adultos, é necessário investigar se o paciente possui história de doença cardíaca ou histórico familiar, antes de iniciar o uso em adultos.

Estão corretas:

- (A) Somente I, II e IV
- (B) I, II, III e IV
- (C) Somente I e II
- (D) Somente I, II e III
- (E) Somente I, III e IV

41 Sobre o Lítio é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os Sintomas de descontinuação não são comuns

- (B) A descontinuação rápida não interfere no risco de suicídio, mas aumenta a chance de recaída
- (C) Sua meia-vida é de cerca de 20 a 30 horas
- (D) A sua absorção é menor quando ingerido de estômago vazio
- (E) O uso prolongado pode interferir na função renal

42 É considerado um inibidor da recaptação e liberador de dopamina e norepinefrina:

- (A) Mirtazapina
- (B) Nefazodona
- (C) Escitalopram
- (D) Paroxetina
- (E) Metilfenidato

43 É considerado um inibidor da recaptação de Noradrenalina e 5-HT:

- (A) Escitalopram
- (B) Fluoxetina
- (C) Venlafaxina
- (D) Fluvoxamina
- (E) Paroxetina

44 Sobre a abordagem farmacológica em sintomas-alvo de transtornos da personalidade, assinale a opção que contém a classe ou fármaco NÃO recomendado para pessoas que exibem descontrole comportamental marcado por agressividade ou impulsividade, com EEG normal.

- (A) Lítio
- (B) Anticonvulsivantes
- (C) Benzodiazepínicos
- (D) Antipsicóticos em baixas doses
- (E) Fármacos serotoninérgicos

45 O diagnóstico da Esquizofrenia, como conhecemos hoje, foi construído ao longo de anos, fruto das observações de psiquiatras e neurologistas que se tornaram clássicos. Considere as afirmativas abaixo:

- I Benedict Morel usou o termo “Démence precoce” para descrever pacientes com comprometimento pela doença iniciada na adolescência.
- II Eugen Bleuler criou o termo esquizofrenia.
- III Adolf Meyer via a esquizofrenia como uma reação aos estresses da vida.
- IV Emil Kraepelin definiu os chamados “Os 4 As de esquizofrenia”.

É correto afirmar o que consta em:

- (A) Somente I, II e III
- (B) Somente I, II e IV
- (C) Somente I e II
- (D) Somente I, III e IV
- (E) I, II, III e IV

46 Sobre os transtornos do humor, assinale a opção correta:

- (A) A prevalência de transtorno depressivo é maior em homens.
- (B) Episódios maníacos são mais comuns em mulheres.
- (C) As mulheres têm uma taxa mais baixa de ciclagem rápida.
- (D) O transtorno afetivo bipolar tem uma prevalência igual entre homens e mulheres.
- (E) A incidência mais alta do que a média de transtorno bipolar I ocorre nos grupos socioeconômicos mais baixos.

47 Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) assinale a opção INCORRETA:

- (A) Pessoas com TOC são comumente afetadas por outros transtornos psiquiátricos.
- (B) Entre adolescentes, as meninas costumam ser mais afetadas do que os meninos.
- (C) Uma obsessão é um pensamento, uma ideia ou uma sensação recorrente ou intrusiva.
- (D) Entre adultos, homens e mulheres são igualmente afetados.
- (E) Dados genéticos sobre o TOC apontam para a hipótese de que o transtorno possui um forte componente genético.

48 Assinale a opção que apresenta a medicação que está associada à ocorrência de hiponatremia, em idosos:

- (A) Oxcarbazepina
- (B) Diazepam
- (C) Olanzapina
- (D) Midazolam
- (E) Risperidona

49 Assinale o fármaco que tem ação comprovadamente teratogênica, não devendo ser administrado em nenhuma hipótese durante a gestação:

- (A) Risperidona
- (B) Lithium
- (C) Olanzapina
- (D) Ácido valproico
- (E) Zolpidem

50 Assinale a opção que contém o neuroléptico com alto bloqueio de neurorreceptores D2 (Dopaminérgico tipo@) e Alto Bloqueio 5-HT₂ (5-hidroxitriptamina tipo 2)

- (A) Clorpromazina
- (B) Clozapina
- (C) Quetiapina
- (D) ziprazidona
- (E) Risperidona

