

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREAPROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2025**

**Áreas de Concentração: FARMÁCIA HOSPITALAR**

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA DA BANCA	Recurso deferido ou indeferido	RESPOSTA AO RECURSO (Gabarito mantido ou alterado ou questão anulada)
6	<p>Conforme a referência indicada pelo edital do referido concurso, isto é, Brunton, Laurence L.; Hilal-Dandan, Randa; Knollmann, Bjorn C.. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, 13 a Ed., a dabigatrana tem sua biodisponibilidade alterada se for mastigado ou quebrado, por esse motivo as cápsulas devem ser deglutidas por inteiro (pag. 734). Enquanto na página 735 consta que: “a rivaroxabana está disponível na forma de comprimido, que pode ser triturado e administrado por sonda nasogástrica”. Em relação as indicações de uso, conforme consta na página 735, a dabigatrana não está indicada para embolia pulmonar, enquanto a rivaroxabana está licenciada para essa utilização.</p>	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
7	<p>A opção (C) não está correta, pois conforme a referência indicada pelo edital do referido concurso, isto é, Brunton, Laurence L.; Hilal-Dandan, Randa; Knollmann, Bjorn C.. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, 13 a Ed., na página 241, consta que: “A dobutamina possui um centro de assimetria; ambas as formas enantioméricas estão presentes no racemato utilizado clinicamente. O isômero (–) da dobutamina é um potente agonista dos receptores <math>\alpha 1</math> e pode causar respostas pressoras pronunciadas. Em contrapartida, a dobutamina (+) é um potente <math>\alpha 1</math>-antagonista capaz de bloquear os efeitos da dobutamina (–). Os dois isômeros são agonistas totais em receptores <math>\beta</math>; o isômero (+) é um <math>\beta</math>-agonista cerca de 10 vezes mais potente do que o isômero (–)”, mostrando que a opção (C) está incorreta, pois este fármaco também tem ação em receptor alfa 1 adrenérgico.</p> <p>Segundo a referência indicada no edital a opção correta é a (B), uma vez que consta na página 667 da referência que: “Os pacientes com dispneia e sinais de sobrecarga hídrica/congestão devem ser imediatamente tratados com um diurético de alça intravenoso, como a furosemida, que exerce um efeito vasodilatador agudo e um efeito diurético ligeiramente tardio, porém ainda rápido. As doses e esquemas ótimos precisam ser adaptados ao quadro clínico.”</p>	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
8	<p>Conforme a referência indicada no edital, Brunton, Laurence L.; Hilal-Dandan, Randa; Knollmann, Bjorn C.. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, 13 a Ed., na página 1081, consta que: “sugere que a metformina pode ser utilizada com segurança quando a TFG for superior a 45 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, devendo a dose ser reduzida em 50 a 75% quando a TFG for de 30 a 45 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>. É importante avaliar a função renal antes de iniciar a metformina e monitorar a função pelo menos 1 vez por ano.” Para saber como está a função renal a mesma deve ser avaliada, e como consta na</p>	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>

	opção existe a possibilidade de ocorrer a acidose metabólica em pacientes com função renal diminuída.		
9	Conforme a referência indicada no edital, Brunton, Laurence L.; Hilal-Dandan, Randa; Knollmann, Bjorn C.. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, 13 a Ed., na página 449, consta que: “Embora haja alguma tolerância ao efeito miótico, os dependentes com concentrações circulantes altas dos opioides continuam a apresentar pupilas mióticas.” Desta forma, a opção (A) não está correta, pois os dependentes a morfina e seus análogos continuam apresentando miose, enquanto a opção da prova está como: “esse efeito não acontece em dependentes de opioides.”	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
14	Segundo a Lei nº 6.360/1976 artigo 6º parágrafo único: É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
15	O recurso não condiz com o teor da questão tratada.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
16	Segundo a referência constante no Edital (OSORIO-DE-CASTRO, C.G.S. et al.(org.). Assistência farmacêutica: gestão e prática para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2014, p71) é competência do Farmacêutico para desenvolvimento de serviços farmacêuticos baseados na Atenção Primária a Saúde e nas Boas Práticas Farmacêuticas vinculadas a PESQUISA E GESTÃO DO CONHECIMENTO: promover, ou participar de, pesquisa em saúde.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
17	Houve um erro digitação na formulação da questão onde a opção a ser preenchida foi digitada com a palavra preparatória ao invés de medicamentos. A sentença correta deveria ser conforme a bibliografica: “Usualmente o produto do processo de seleção de medicamentos é um(a) LISTA DE MEDICAMENTOS, só finalizado (a) após o cumprimento de VÁRIAS ETAPAS.”	<b>Deferido</b>	<b>Questão anulada</b>
19	A frase completa com as sentenças da opção correta apontada pelo gabarito seria: “A assistência farmacêutica, como atividade de equipe composta por PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS (MULTIPROFISSIONAL) que agem de forma INTEGRADA (INTERPROFISSIONAL), torna-se condição fundamental para <i>sine qua non</i> para consecução de OBJETIVOS PREDETERMINADOS”. Exatamente a frase exposta na referência constante no Edital (OSORIO-DE-CASTRO, C.G.S. et al.(org.). Assistência farmacêutica: gestão e prática para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2014, p36).	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
24	Houve um erro digitação na formulação da questão onde uma das opções teve parte do texto omitida, o que levou a 2 setenças corretas.	<b>Deferido</b>	<b>Questão anulada</b>
25	Micro-organismos Pan-droga resistentes são, por definição, “resistentes a todos os agentes antimicrobianos” (Magiorakos et al., 2012). Dessa forma, a afirmação “III Micro-organismos considerados pan-droga resistentes são sensíveis a pelo menos um antimicrobiano, pertencente a mais de três classes diferentes desses fármacos” é incorreta. Portanto, mantém-se o Gabarito “D”: Apenas I e II estão corretas.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>

30	<p>A RDC Nº 222/2018 determina que a segregação dos resíduos deve ocorrer na geração, conforme o risco associado (Art. 15 e 16). A possibilidade de armazenamento conjunto de determinados resíduos no abrigo externo não implica que possam ser transportados misturados. Assim, a opção (A) contém imprecisão e não pode ser considerada correta.</p> <p>O recurso argumenta que a RDC Nº 222/2018 não fixa frequência para o transporte interno, o que está correto. No entanto, a opção (B) estabelece um critério rígido ao afirmar que o transporte deve ocorrer “apenas uma vez ao dia”, contrariando a norma, que prevê flexibilização conforme necessidade da instituição. Logo, a opção é incorreta.</p> <p>O recurso questiona a precisão da expressão “evitando a dispersão de resíduos no percurso”, argumentando que a norma exige coletores impermeáveis e com tampa fechada. No entanto, a opção (D) não contradiz essa exigência.</p>	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito Mantido</b>
----	--	-------------------	-------------------------