

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS NO CURSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO E CURSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAÚDE HERBERT JOSÉ DE SOUZA.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 2025.2 - **10**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

- É de responsabilidade do candidato conferir atentamente se está recebendo o Caderno de Questões correspondente ao edital para o qual concorre. Caso contrário, deverá solicitar, imediatamente, a presença do Chefe de Local para que proceda a substituição do Caderno de Questões pelo correto.
- Confira se constam do Caderno de Questões, de forma legível, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo **20 (vinte)** de Língua portuguesa e **20 (vinte)** de Conhecimentos Específicos. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das **4 (quatro)** opções de respostas (A) (B) (C) (D), sendo apenas uma das respostas a correta. Será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
- Confira se no Cartão de Respostas recebido os seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine-o. Leia atentamente as instruções para seu preenchimento. No caso de divergência, notifique imediatamente ao fiscal.
- O candidato só poderá portar sobre a mesa a caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o Cartão de Respostas, não sendo permitido fazer uso de qualquer outro objeto para assinalar as respostas ou para efeito rascunho.
- O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O seu preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas. O tempo para seu preenchimento está incluído no tempo máximo para a realização da prova.
- O tempo disponível para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas, é de no mínimo, **uma hora**, e de no máximo, **três horas e trinta minutos**.
- Evite a eliminação no concurso. Se estiver portando celular, instrumento auxiliar para cálculo ou desenho, qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação, mantenha-os acondicionados no envelope de segurança, fornecido pelo fiscal de sala, lacrado e devidamente desligados no caso de aparelhos de comunicação.
- O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões faltando **uma hora** para o término da prova, com a devida permissão da equipe de fiscalização.
- É de responsabilidade do candidato entregar ao fiscal de sala o Cartão de Respostas devidamente assinado.
- No caso de dúvida solicite esclarecimento à equipe de aplicação.

**BOA PROVA**



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1



Disponível em:

[https://www.instagram.com/cofen\\_oficial/p/DCb0DxmRiiT/](https://www.instagram.com/cofen_oficial/p/DCb0DxmRiiT/). Acesso em: 07 maio 2025.



**cofen\_oficial** Enfermagem contra o racismo!

A Enfermagem brasileira, predominantemente composta por mulheres pretas e pardas, é um dos setores mais afetados pela discriminação racial no ambiente de trabalho.

05

O mapeamento Racismo e Discriminação na Enfermagem, realizado pelo Coren-SP, indica que cerca de 55,9% das ocorrências de racismo na Enfermagem têm como autores os pacientes, 46,6% são provenientes de colegas de equipe e 43,8% das situações envolvem chefias. A pesquisa ouviu 698 pessoas e admitia mais de uma resposta.

10

Essa realidade é preocupante e precisa de medidas de enfrentamento. Assim, o Cofen reafirma seu compromisso com a adoção de medidas práticas de combate aos crimes de racismo e injúria racial. A vítima de qualquer discriminação racial deve reunir provas e encaminhá-las ao seu Conselho Regional de Enfermagem. Denunciar é fundamental para garantir que os responsáveis sejam investigados e punidos.

25

Lembre-se: o racismo é crime! Denuncie e contribua com um ambiente de trabalho digno para todos. A Enfermagem brasileira exige respeito!

01 O texto em análise é uma postagem da rede social *Instagram*, composto por um cartaz e um comentário. A frase “Calando o racismo com a voz da enfermagem”, de acordo com o texto, refere-se

- (A) ao combate dos casos de discriminação racial na enfermagem.
- (B) à entrevista realizada exclusivamente com enfermeiras.
- (C) às provas produzidas pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- (D) às afirmações de colegas racistas.

02 No cartaz, o significado da mulher de braços cruzados e olhar firme, na imagem, corresponde à seguinte frase do comentário:

- (A) “Essa realidade é preocupante e precisa de medidas de enfrentamento.” (Linhas 15 -16)
- (B) “Denunciar é fundamental para garantir que os responsáveis sejam investigados e punidos.” (Linhas 23 - 25)
- (C) “A Enfermagem brasileira exige respeito!” (Linha 28 - 29)
- (D) “O mapeamento (...) indica que (...) 46,6 % são provenientes de colegas de equipe...” (Linhas 6 - 11)

03 O mapeamento Racismo e Discriminação na Enfermagem, realizado pelo Coren-SP, aponta como autores de discriminação racial predominantes

- (A) os colegas de equipe
- (B) os amigos
- (C) as chefias
- (D) os pacientes

04 Em relação à frase “Denuncie e contribua com um ambiente digno para todos” (Linhas 26-28), é correto afirmar que o emprego de “denuncie e contribua” materializa

- (A) uma dúvida, marcada pelo modo imperativo.
- (B) uma solicitação, marcada pela segunda pessoa do discurso.
- (C) um contraste, marcado pela conjunção “e”.
- (D) uma ambiguidade, marcada pela presença de um único complemento para ambos os verbos.

Leia o trecho seguinte para responder às questões **05 e 06**.

“A Enfermagem brasileira, predominantemente composta por mulheres pretas e pardas, é um dos setores mais afetados pela discriminação racial no ambiente de trabalho.” (Linhas 1- 5)

**05** A expressão sublinhada é um exemplo de termo que:

- (A) marca o chamamento do interlocutor: “Enfermagem”.
- (B) identifica o alvo de uma ação: “é um dos setores mais afetados”.
- (C) descreve o termo anterior: “A Enfermagem brasileira”.
- (D) modifica o sentido de uma ação: “afetar”.

**06** Os vocábulos “brasileira”, “racial”, e a expressão “de trabalho” sublinhados nos sintagmas “Enfermagem brasileira”; “discriminação racial” e “ambiente de trabalho”

- (A) nomeiam algo ou alguém.
- (B) destacam uma relação de posse quanto ao nome a que se aplicam.
- (C) expressam o modo como uma ação é realizada.
- (D) caracterizam algo ou alguém.

**07** O conectivo “assim”, sublinhado em “Assim, o Cofen reafirma seu compromisso com a adoção de medidas práticas de combate aos crimes de racismo e injúria racial” (Linhas 16 - 19), poderia ser substituído, sem prejuízo de seu sentido original, por

- (A) portanto
- (B) entretanto
- (C) porém
- (D) todavia

Leia o trecho a seguir para responder às questões **08 e 09**:

“A vítima de qualquer discriminação racial deve reunir provas e encaminhá-las ao seu Conselho Regional de Enfermagem.” (Linhas 19 -22)

**08** Em “deve reunir provas” o verbo auxiliar sublinhado denota ideia de

- (A) possibilidade
- (B) imprevisibilidade
- (C) impossibilidade
- (D) obrigatoriedade

**09** A forma pronominal “las” em “encaminhá-las” é um termo coesivo que

- (A) remete a “mulheres pretas e pardas”.
- (B) recupera “medidas práticas”.
- (C) evoca “colegas de equipe”.
- (D) retoma “provas”.

**10** “Denunciar é fundamental para garantir que os responsáveis sejam investigados e punidos” (Linhas 23 - 25). Nessa frase, a oração “que os responsáveis sejam investigados e punidos” poderia, de acordo com a norma culta da língua e sem alteração do sentido, ser revertida em

- (A) que se investiguem e se punam os responsáveis.
- (B) que se investigue e se puna os responsáveis.
- (C) que se investigassem e se punissem os responsáveis.
- (D) que investigue e puna os responsáveis.

## Texto 2

**Mariana**  
Sérgio Vaz

As palavras vinham embaladas num suave timbre feminino, a primeira voz que se erguia no jardim após o discurso enfezado do fumante grisalho. Brotavam como música por entre os lábios <sup>05</sup> carnudos de uma moça forte que se pusera de pé sobre o banco de pedra para falar:

— Eu amo esse homem, já amava antes de saber que ele era negro.

Parecia recém-saída da criancice, sem que <sup>10</sup> o pouco tempo transcorrido desde a inocência a tornasse menos mulher; antes o contrário. Achei-a bonita e gentilíssima. Para tal juízo não deixaria de contribuir a consciência vertiginosa, que me veio num susto, de que o homem que ela <sup>15</sup> declarava amar era eu.

Difícil acreditar naquilo à primeira audição. Contudo, não havia dúvida: era eu mesmo o felizado, se posso chamar de “eu” a criatura feita de palavras e imaginação que a jovem, musa às  
 20 avessas, construíra em seu espírito de leitora.

— O que significa dizer que ele era negro? — prosseguiu ela. — Será que ele se via como negro? Ser negro é ter sangue negro? Quantos por cento de sangue negro fazem um negro?

25 Era evidente que pronunciar aquelas palavras exigia coragem moral da moça, e não pequena; bastava ver a careta do fumante e o ar entre confuso e aborrecido do restante do grupo diante dessas ponderações. O que ela dizia me soou  
 30 como um bálsamo refrigerante num mundo que era uma bola ardente de nervos expostos. (...)

A moça era, ela própria, negra. Compreendi que só por essa razão lhe permitiam dizer o que dizia. Sua moldura física era macia e fresca — sim,  
 35 confesso com alguma vergonha que toquei de leve seus braços nus, e acho até que eles se arrepiaram um pouco. A pele tinha um tom entre o acobreado e o rubro, o magenta se acentuando junto aos lábios. Estes, acredito já tê-los

40 qualificado como gordinhos, e agora acrescento serem talvez um tanto petulantes. Entreabrimos entre dentes graúdos e muito brancos. Os olhos rasgados eram grandes e negros como pérolas das Mil e uma noites, e o corpo parecia feito ao  
 45 torno, sem que este vocábulo dê nenhuma ideia de rigidez; ao contrário, era flexível. Havia o que parecia ser um alfinete espetado em seu nariz, e um grande número de trancinhas de variadas cores, todas vivazes, caíam do alto de sua cabeça

50 como folhas de samambaia ou serpentes de Medusa. O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, ainda que espantoso: eu jamais vira nada remotamente parecido neste mundo ou em qualquer outro.

Fragmento. VAZ, Sérgio. *A vida futura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. p. 71-72

**Sérgio Vaz** é um importante poeta brasileiro da atualidade, fundador da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa – São Paulo) e do sarau que reúne pessoas semanalmente para ler e criar poesia.

Leia o trecho para responder às questões 11 e 12.

“As palavras vinham embaladas num suave timbre feminino, a primeira voz que se erguia no jardim após o discurso enfezado do fumante grisalho. Brotavam como música por entre os lábios carnudos de uma moça forte que se pusera de pé sobre o banco de pedra para falar:

— Eu amo esse homem, já amava antes de saber que ele era negro.” (Linhas 1-8).

11 Esse início do texto intitulado “Mariana” revela

- (A) uma enorme dificuldade para ouvir críticas (“discurso enfezado do fumante grisalho” (Linha 3).
- (B) um leve preconceito em relação à aparência da moça (“lábios carnudos”/“moça forte” (Linhas 4 e 5).
- (C) uma surpresa agradável com as palavras de uma moça (“embaladas num suave timbre feminino” (Linhas 1 e 2).
- (D) um espanto com a falta de educação da moça (“se pusera de pé sobre o banco de pedra para falar” (Linhas 5 e 6).

12 Os dois-pontos (“...para falar:”) foram empregados com o objetivo de anunciar o início de

- (A) uma enumeração.
- (B) um esclarecimento.
- (C) um exemplo.
- (D) uma fala direta.

13 “Era evidente que pronunciar aquelas palavras exigia coragem moral da moça, e não pequena; bastava ver a careta do fumante e o ar entre confuso e aborrecido do restante do grupo diante dessas ponderações.” (Linhas 25-29) Quais são essas ponderações, de acordo com o texto?

- (A) “Eu amo esse homem, já amava antes de saber que ele era negro.” (Linhas 7-8)
- (B) “...se posso chamar de ‘eu’ a criatura feita de palavras e imaginação...” (Linhas 18-19)
- (C) “...pronunciar aquelas palavras exigia coragem moral da moça, e não pequena...” (Linhas 25-26)
- (D) “Será que ele se via como negro? Ser negro é ter sangue negro? Quantos por cento de sangue negro fazem um negro?” (Linhas 22-24)

14 É correto afirmar que o termo sublinhado em “num mundo que era uma bola ardente de nervos expostos” (Linhas 30-31) é um exemplo de

- (A) expressão literal.
- (B) linguagem figurada.
- (C) *fake news* (notícia falsa).
- (D) fala irônica.

Leia o trecho para responder às questões **15** e **16**.

“A moça era, ela própria, negra. Compreendi que só por essa razão lhe permitiam dizer o que dizia. Sua moldura física era macia e fresca — sim, confesso com alguma vergonha que toquei de leve seus braços nus, e acho até que eles se arrepiaram um pouco. A pele tinha um tom entre o acobreado e o rubro, o magenta...” (Linhas 32-38)

**15** Nesse trecho, os vocábulo “só” e “até” veiculam, respectivamente, ideia de

- (A) exclusão e inclusão
- (B) inclusão e realce
- (C) acréscimo e exclusão
- (D) realce e designação

**16** A subjetividade do locutor é flagrada, no fragmento, por meio do emprego:

- (A) da terceira pessoa do discurso: “A moça era, ela própria, negra”. (Linha 32)
- (B) do discurso indireto: “lhe permitiam dizer o que dizia.” (Linha 33)
- (C) da primeira pessoa do discurso: “confesso com alguma vergonha que toquei de leve seus braços nus”. (Linhas 35-36)
- (D) do discurso hipotético: só por essa razão lhe permitiam dizer o que dizia...” (Linha 33)

Leia o trecho para responder às questões **17** e **18**.

“Os olhos rasgados eram grandes e negros como pérolas das Mil e uma noites, e o corpo parecia feito ao torno, sem que este vocábulo dê nenhuma ideia de rigidez; ao contrário, era flexível” (Linhas 42-46).

**17** A finalidade dessa frase é

- (A) relatar um acontecimento.
- (B) argumentar contra uma ideia.
- (C) dar uma ordem.
- (D) descrever a personagem.

**18** O conectivo “como”, sublinhado em “Os olhos rasgados eram grandes e negros como pérolas das Mil e uma noites...” (Linhas 42-44) exprime ideia de

- (A) conformidade
- (B) comparação
- (C) causa
- (D) concessão

Leia o trecho abaixo para responder às questões **19** e **20**.

“Havia o que parecia ser um alfinete espetado em seu nariz, e um grande número de trancinhas de variadas cores, todas vivazes, caíam do alto de sua cabeça como folhas de samambaia ou serpentes de Medusa. O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, ainda que espantoso: eu jamais vira nada remotamente parecido neste mundo ou em qualquer outro.” (Linhas 46 - 54)

**19** De acordo com o texto, as palavras “vivazes” e “atavios” significam, respectivamente:

- (A) duradouras - comportamentos
- (B) velhinhas - composturas
- (C) vibrantes - enfeites
- (D) energéticas - apetrechos

**20** Em “O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, ainda que espantoso: ...”, a locução conjuntiva sublinhada “ainda que” poderia ser substituída, sem prejuízo de seu sentido original por:

- (A) O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, portanto espantoso:
- (B) O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, por conseguinte espantoso:
- (C) O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, desde que espantoso:
- (D) O efeito daqueles atavios me pareceu adorável, embora espantoso:

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21** As posições terapêuticas são adotadas conforme a finalidade do procedimento, visando sempre o conforto, a privacidade e o bem-estar do paciente. A **posição de Sims** é indicada principalmente para:

- (A) Realização de punção lombar e exames da coluna.
- (B) Exame ginecológico e cirurgias pélvicas.
- (C) Procedimentos cirúrgicos torácicos e intubação orotraqueal.
- (D) Exame físico, lavagem intestinal, aplicação de medicamentos por via retal e verificação da temperatura retal.

**22** A Escala de Braden é utilizada na prática de enfermagem para avaliar o risco de desenvolvimento de lesões por pressão, anteriormente denominadas úlceras por pressão. Ela é composta por seis construtos que consideram fatores relacionados à fisiopatologia dessas lesões.

Assinale a opção que apresenta corretamente os fatores avaliados pela Escala de Braden:

- (A) Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/cisalhamento.
- (B) Temperatura corporal, pressão arterial, dor, umidade, glicemia e mobilidade.
- (C) Frequência cardíaca, índice de massa corporal, mobilidade, dor, nutrição e pressão arterial.
- (D) Déficit cognitivo, hidratação, temperatura.

**23** A administração de medicamentos pela **via não parenteral** é caracterizada por não exigir injeção nos tecidos corporais.

Indique a opção que apresenta corretamente um exemplo de via não parenteral:

- (A) Intravenosa
- (B) Oral
- (C) Intramuscular
- (D) Subcutânea

**24** Durante a coleta de materiais para exames laboratoriais, o profissional de enfermagem deve seguir normas gerais que garantam a segurança do paciente, a qualidade do material coletado e a fidedignidade dos resultados.

Assinale a opção correta em relação às condutas na coleta desses materiais:

- (A) É indispensável orientar o paciente sobre o exame, sua finalidade, método de coleta e tempo aproximado para o resultado, contribuindo para reduzir a ansiedade.
- (B) A higienização das mãos deve ser feita apenas após a coleta, visto que as luvas já oferecem proteção suficiente antes.
- (C) A identificação do frasco é opcional, desde que o material seja enviado imediatamente ao laboratório.
- (D) Caso não seja possível enviar o material imediatamente ao laboratório, ele deve ser armazenado de qualquer forma, sem necessidade de seguir protocolos específicos.

**25** A sonda nasogástrica é indicada em diversas situações clínicas, como administração de alimentação, medicamentos e retirada de fluidos. Sobre seu trajeto/utilização, identifique a opção correta:

- (A) A sonda nasogástrica é inserida diretamente na traqueia para acesso ao sistema respiratório.
- (B) A sonda nasogástrica é indicada exclusivamente para procedimentos cirúrgicos.
- (C) Seu trajeto passa pelo nariz ou boca, faringe, esôfago e chega até o estômago.
- (D) A introdução da sonda ocorre diretamente na bexiga, para drenagem urinária.

**26** A técnica de expiração forçada é utilizada na prática clínica com diversos objetivos relacionados à função pulmonar. Sobre essa técnica, indique a opção correta:

- (A) A técnica de expiração forçada deve ser utilizada apenas em pacientes inconscientes, pois exige pouco esforço do paciente.
- (B) A técnica substitui completamente a tosse espontânea e, por isso, não deve ser associada a outros métodos de higiene pulmonar.
- (C) Seu principal objetivo é promover o relaxamento muscular e reduzir a frequência respiratória, sem relação com a eliminação de secreções.
- (D) É indicada para eliminação de secreções, prevenção de complicações pulmonares pós-operatórias e tratamento de atelectasia, além de ser utilizada na higiene brônquica de pacientes com fibrose cística, bronquiectasia ou bronquite crônica.

**27** Em relação à transmissão da tuberculose (TB), é correto afirmar:

- (A) Pacientes com exame bacteriológico de escarro positivo (BAAR positivo) são os que mais sustentam a cadeia de transmissão da TB, podendo infectar de 10 a 15 pessoas em um ano.
- (B) A transmissão da TB ocorre, em média, de uma pessoa para no máximo três contatos durante um ano.
- (C) Pacientes com baciloscopia de escarro negativa são os principais responsáveis pela transmissão da TB na comunidade.
- (D) A TB é uma doença de transmissão indireta, e o contato direto com o paciente não oferece risco significativo.

**28** O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi desenvolvido para aprimorar a vigilância epidemiológica no Brasil. Sobre o SINAN, assinale a opção correta:

- (A) O sistema é alimentado exclusivamente por notificações feitas no nível federal, sem participação dos municípios.
- (B) O SINAN foi criado para substituir o Sistema Único de Saúde (SUS) na gestão dos agravos de notificação compulsória.
- (C) Mesmo que a unidade de saúde não tenha microcomputador, os instrumentos do SINAN são preenchidos no nível local, e o processamento eletrônico pode ser feito nos níveis municipais, estaduais ou regionais.
- (D) A notificação negativa não é necessária no SINAN, pois só se registra a ocorrência de casos confirmados.

**29** Sobre a utilização do Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) no diagnóstico de TB extrapulmonar, é correto afirmar:

- (A) O TRM-TB apresenta a mesma sensibilidade, tanto para amostras pulmonares quanto extrapulmonares, e um resultado negativo exclui a doença.
- (B) No diagnóstico de TB extrapulmonar, o TRM-TB pode ser utilizado em amostras como líquido, gânglios linfáticos e tecidos, porém um resultado negativo não exclui a doença, sendo necessário manter a investigação.
- (C) O TRM-TB não pode ser utilizado para amostras extrapulmonares, sendo exclusivo para diagnóstico de TB pulmonar.
- (D) As amostras para TRM-TB extrapulmonar não exigem nenhum cuidado específico de biossegurança, podendo ser processadas em qualquer laboratório.

**30** Com relação à proteção oferecida e ao esquema vacinal da Vacina Penta (DTP/HB/Hib), é correto afirmar:

- (A) Protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B e Hepatite A. É administrada em 3 doses aos 2, 4 e 6 meses, sem necessidade de reforços.
- (B) Protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Sarampo e Hepatite B. O esquema é de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses, sem reforços.
- (C) Protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B e Hepatite B. É administrada em dose única ao nascer.
- (D) Protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B e Hepatite B. O esquema é de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses, com 2 reforços posteriormente com a vacina DTP.

**31** Em uma sala de vacinação são gerados diferentes tipos de resíduos, que devem ser corretamente identificados e descartados de acordo com a legislação vigente. Com base nas classificações dos resíduos gerados nesse ambiente, indique a opção correta:

- (A) Embalagens de seringas e papéis utilizados são classificados como resíduos comuns do Grupo D.
- (B) Frascos de vacinas vazios, com sobra ou vencidos são classificados como resíduos do Grupo D.
- (C) As agulhas e seringas usadas são consideradas resíduos comuns, pois não apresentam risco biológico.
- (D) Todos os resíduos gerados na sala de vacinação são classificados como infectantes do Grupo A1.

**32** A Rede de Frio é responsável por garantir a conservação e a qualidade dos imunobiológicos no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Sua estrutura organiza-se em diferentes esferas administrativas, com fluxos de armazenamento e distribuição predominantemente verticalizados. As instâncias que compõem a Rede de Frio, do nível mais abrangente ao mais local, são:

- (A) Municipal, Regional, Estadual, Nacional e Local.
- (B) Nacional, Estadual, Regional, Municipal e Local.
- (C) Estadual, Nacional, Municipal, Regional e Local.
- (D) Nacional, Regional, Estadual, Municipal e Local.

**33** A Instância Estadual tem um papel fundamental na organização das ações de imunização. De acordo com suas atribuições, essa instância realiza o planejamento das atividades de vacinação de forma:

- (A) Independente, considerando apenas a realidade estadual.
- (B) Compartilhada com a Instância Nacional, com base nos Calendários de Vacinação e na situação epidemiológica.
- (C) Exclusiva do Município, sem necessidade de alinhamento com outras esferas.
- (D) Apenas com os municípios, desconsiderando as diretrizes nacionais.

**34** Sobre as normas para o armazenamento temporário dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), assinale a opção correta:

- (A) É permitido que os sacos de resíduos fiquem diretamente sobre o piso, desde que o local esteja limpo e arejado.
- (B) Caso a unidade não possua sala exclusiva, o armazenamento temporário dos resíduos pode ser feito em qualquer ambiente disponível, sem necessidade de identificação.
- (C) O armazenamento temporário deve ser feito sempre em recipientes adequados, com pisos e paredes laváveis, e não é permitida a retirada dos sacos de dentro desses recipientes.
- (D) A conservação dos resíduos nos recipientes é opcional, desde que o transporte para o armazenamento externo ocorra rapidamente.

**35** A hemocultura é um exame laboratorial fundamental para detectar a presença de microrganismos no sangue, especialmente em situações de infecções graves. Assinale uma das indicações para a coleta de hemocultura:

- (A) Monitoramento dos níveis de glicose no sangue.
- (B) Investigação de febre de foco desconhecido.
- (C) Avaliação de função renal em pacientes hipertensos.
- (D) Diagnóstico de anemia ferropriva.

**36** Sobre os cuidados e tempo de permanência dos cateteres umbilicais em recém-nascidos, indique a opção correta:

- (A) O cateter umbilical venoso deve ser removido obrigatoriamente em até 7 dias, independentemente da necessidade clínica.
- (B) O cateter umbilical arterial pode permanecer por até 14 dias, desde que mantido com técnica asséptica.
- (C) Ambos os cateteres, arterial e venoso, podem permanecer indefinidamente enquanto houver indicação clínica, sem risco aumentado de complicações.
- (D) O cateter umbilical arterial deve, preferencialmente, ser mantido por no máximo 7 dias, e o venoso pode permanecer por até 14 dias, se necessário e com técnica asséptica.

**37** São considerados patógenos multirresistentes, causadores de infecções ou colonizações relacionadas à assistência em saúde, EXCETO:

- (A) *Staphylococcus spp.*, resistente à oxacilina ou com sensibilidade intermediária à vancomicina
- (B) *Streptococcus pneumonia*, sensível à penicilina
- (C) *Pseudomonas aeruginosa*, multirresistente
- (D) *Enterococcus spp.*, resistente à vancomicina

**38** Em casos de febre alta, uma das medidas físicas utilizadas para auxiliar na redução da temperatura corporal consiste na aplicação de compressas frias. Sobre essa conduta, identifique a opção correta:

- (A) As compressas frias podem ser aplicadas nas regiões axilares e inguinais, pois são áreas ricas em vasos sanguíneos, favorecendo a redução da temperatura corporal.
- (B) As compressas frias devem ser aplicadas somente na testa, pois em outras regiões não são eficazes.
- (C) O uso de compressas frias nas regiões axilares e inguinais não é recomendado, pois pode causar aumento da temperatura.
- (D) As compressas frias devem ser aplicadas em todo o corpo simultaneamente para garantir redução eficaz da temperatura.

**39** Em casos de traumatismo maxilofacial é fundamental realizar a avaliação e as intervenções de forma correta para garantir a segurança do paciente.

Assinale a opção que corresponde às condutas adequadas durante a avaliação e intervenção primária:

- (A) Durante o controle do sangramento facial, deve-se aplicar pressão direta sobre a área da fratura para evitar hemorragias.
- (B) Deve-se manter a imobilização cervical, garantir via aérea adequada, preparar sucção para remoção de sangue ou dentes, evitar pressão direta sobre a lesão e usar curativos volumosos e frouxos.
- (C) Na presença de sangramento ou saída de líquido cefalorraquidiano (LCE) pelo nariz ou ouvido, deve-se conter o fluxo com gaze comprimida e bem aderida.
- (D) A via aérea nasofaríngea pode ser utilizada em qualquer situação de trauma facial, independentemente de fraturas nasais.

**40** Assinale a opção que **NÃO** corresponde corretamente a um tipo de lesão de tecidos moles:

- (A)** Hematoma: acúmulo bem delimitado de sangue e líquido sob a pele, resultante da ruptura de vasos profundos.
- (B)** Abrasão: perda superficial da pele, causada por atrito com superfície áspera.
- (C)** Punção: lesão superficial, sem risco de hemorragia interna ou infecção, causada por objeto cortante de lâmina larga.
- (D)** Contusão: lesão fechada com sangramento sob a pele, caracterizada por edema, dor e alteração de cor.

