

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR - 2026

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **FARMÁCIA**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido a FOLHA DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine a Folha e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
 - 01 a 05 – Sistema Único de Saúde
 - 06 a 35 – Conhecimentos Específicos
 - 36 a 38 – Língua Portuguesa
 - 39 a 40 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no cartão de respostas.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **2 (duas) horas** e o mínimo é de **1 (uma) hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade.
Louis Pasteur

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 A participação complementar do setor privado no Sistema Único de Saúde (SUS), prevista na Lei nº 8.080/1990, ocorre quando o poder público recorre à iniciativa privada para garantir a assistência à saúde da população. Sobre esse instituto, é correto afirmar que a participação complementar

- (A) ocorre exclusivamente para consultas eletivas, desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde.
- (B) é permitida apenas para serviços de média e alta complexidade, uma vez que a Atenção Primária é de responsabilidade exclusiva do Estado.
- (C) implica terceirização da gestão dos serviços, transferindo ao prestador privado a coordenação das políticas de saúde em âmbito municipal.
- (D) permite a contratação de serviços privados quando houver insuficiência de oferta pública, devendo-se priorizar as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, com contratos sujeitos à regulação, controle, avaliação e fiscalização pelo gestor do SUS.

02 Com base no Título III-A da Lei nº 8.080/1990 (incluído pela Lei nº 14.510/2022), que regulamenta a prestação de serviços por telessaúde no âmbito do SUS, assinale a opção correta.

- (A) A telessaúde é permitida exclusivamente aos profissionais médicos, não sendo autorizada às demais categorias da saúde.
- (B) A telessaúde exige consentimento livre e esclarecido, assegura ao usuário o direito de recusar essa modalidade com garantia de atendimento presencial, e deve observar princípios como universalidade, integralidade, responsabilidade profissional, confidencialidade e proteção de dados.
- (C) A telessaúde só pode ser utilizada após uma consulta presencial inicial, sendo vedada sua aplicação em ações de promoção ou prevenção à saúde.
- (D) Os atos realizados por telessaúde têm validade apenas no município de origem, exigindo registro secundário para atuação em outras jurisdições.

03 Com base na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), assinale a opção correta acerca da composição e características da Equipe de Saúde da Família (eSF).

- (A) A composição mínima da eSF inclui apenas médico e enfermeiro, sendo facultativa a presença de Agentes Comunitários de Saúde.
- (B) Os Agentes Comunitários de Saúde podem ser substituídos por profissionais administrativos ou de vigilância ambiental.
- (C) A eSF é estratégia prioritária de reorganização da Atenção Básica, com foco territorial, vínculo, responsabilização e trabalho multiprofissional, composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- (D) Os profissionais da eSF podem estar vinculados simultaneamente a mais de uma equipe, desde que cumpram carga horária mínima de 20 horas semanais.

04 De acordo com a Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros, marque a opção correta.

- (A) O Conselho de Saúde é órgão permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (B) A Conferência de Saúde é permanente e deliberativa, composta apenas por representantes do governo e trabalhadores da saúde.
- (C) A representação dos usuários deve ser inferior à soma dos demais segmentos, para garantir equilíbrio técnico-administrativo.
- (D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde só podem ser transferidos mediante autorização específica do Ministério da Saúde, não havendo repasses automáticos.

05 Considerando os princípios e diretrizes da vigilância, monitoramento e avaliação no âmbito das políticas de controle do câncer, analise as seguintes afirmativas:

- I A vigilância do câncer deve incorporar dados epidemiológicos, assistenciais, demográficos e socioeconômicos, produzidos por diferentes sistemas de informação, registros e inquéritos, subsidiando o planejamento e monitoramento das ações de controle.
- II O monitoramento de tempo de espera para tratamento, acessibilidade aos serviços e satisfação do usuário é uma diretriz explícita, pois permite avaliar qualidade e desempenho da atenção.
- III A realização de inquéritos populacionais não compõe as diretrizes da política, pois as informações devem ser obtidas exclusivamente por registros hospitalares e sistemas oficiais.
- IV A produção e divulgação permanente de informações qualificadas são essenciais para orientar o planejamento e a prevenção do câncer.

Dessas afirmativas, estão corretas

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas I, II e IV.
- (C) apenas II e III.
- (D) todas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 Durante uma reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), o farmacêutico propõe a substituição de um medicamento de alto custo por outro de eficácia e segurança equivalentes, mas com impacto econômico menor para o hospital. Nesse processo, o papel do farmacêutico é

- (A) apenas apresentar a proposta e não participar do julgamento, pois ele é o autor da proposta.
- (B) fundamentar a proposta em evidências científicas, farmacoeconômicas e em protocolos clínicos institucionais.
- (C) encaminhar a decisão final exclusivamente à direção clínica.
- (D) restringir-se a avaliar apenas os aspectos logísticos do medicamento.

07 Em um hospital, o farmacêutico é responsável por estruturar um plano de gerenciamento de resíduos de medicamentos quimioterápicos. A medida que deve ser priorizada para estar em conformidade com a legislação sanitária é

- (A) segregar os resíduos quimioterápicos líquidos no grupo b, com acondicionamento rígido, estanque e identificado.
- (B) descartar as embalagens primárias vazias de quimioterápicos junto ao lixo comum hospitalar.
- (C) orientar para que as excretas de pacientes tratados com quimioterápicos sejam coletados e recebam o mesmo tratamento que os rejeitos químicos.
- (D) devolver ao fabricante todos os quimioterápicos com validade vencida.

08 Em um hospital universitário, a direção decide incorporar inteligência artificial para apoiar a análise de interações medicamentosas. Diante dessa tecnologia, o farmacêutico deve

- (A) assegurar que o sistema de inteligência artificial utilizado esteja validado para uso clínico.
- (B) elaborar o termo de responsabilidade para que apenas a equipe de TI defina as regras de aplicação da IA.
- (C) assegurar que a intervenção da inteligência artificial substitua o julgamento clínico farmacêutico com segurança.
- (D) exigir, apenas, a documentação de registro sanitário.

09 Um hospital pretende implementar um serviço de teleconsulta farmacêutica para pacientes em uso de anticoagulantes orais. O aspecto que deve ser assegurado de acordo com a regulamentação da telefarmácia é

- (A) adotar consulta farmacêutica por interação assíncrona apenas por meio de vídeo ou áudio.
- (B) não permitir o uso de mensagens de texto porque isso não caracteriza atendimento interativo.
- (C) garantir a confidencialidade, rastreabilidade e registro eletrônico da consulta.
- (D) registrar os atendimentos exclusivamente em prontuário físico, para evitar possíveis vazamentos de dados.

10 Um hospital público está estruturando sua assistência farmacêutica. O gestor solicita ao farmacêutico um plano de ação alinhado à Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A diretriz que deve orientar esse plano é

- (A) focar primeiro na redução de custos, conforme o princípio da vantajosidade.
- (B) priorizar ações restritas ao fornecimento de fármacos sintéticos de baixo custo.
- (C) priorizar políticas isoladas, independentes do planejamento do hospital, colocando em primeiro plano o planejamento da assistência farmacêutica.
- (D) garantir integralidade da atenção, articulando acesso, uso racional e cuidado contínuo.

11 Com relação às suspensões, marque a opção correta.

- (A) O tamanho de partícula da fase dispersante deve permanecer constante por longos períodos.
- (B) Uma das razões para o uso de suspensões é que determinadas substâncias são quimicamente instáveis em solução, porém estáveis em suspensão.
- (C) Uma boa suspensão deve apresentar sedimentação rápida e ser redispersada com facilidade após agitação suave do recipiente.
- (D) A suspensão deve escoar lentamente do recipiente.

12 Tendo em vista os géis, identifique a opção correta.

- (A) A vaselina (petrolato) é um gel semissólido, classificado como organogel.
- (B) Os géis são constituídos por dispersões de pequenas partículas orgânicas ou de grandes moléculas inorgânicas interpenetradas por um líquido.
- (C) Ao utilizar resinas de carbômeros, a viscosidade da formulação independe da presença de eletrólitos e do pH.
- (D) A carboximetilcelulose é compatível com água e etanol.

13 Com relação às pomadas, assinale a opção correta.

- (A) As bases de absorção são emulsões óleo-em-água (O/A).
- (B) O petrolato hidrofílico e a lanolina são exemplos de bases removíveis pela água.
- (C) As bases de pomadas são classificadas em: (a) hidrofóbicas, (b) de absorção, (c) removíveis por água e (d) hidrossolúveis.
- (D) As bases hidrossolúveis são emulsões óleo-em-água (O/A).

14 Relacione os resíduos

- () Resíduos do Grupo A que não exigem tratamento prévio
- () Resíduos do Grupo A com necessidade de tratamento
- () Resíduos líquidos químicos perigosos
- () Resíduos do Grupo D

com o tipo de acondicionamento exigido pela RDC ANVISA nº 222/2018:

- I Saco branco leitoso
- II Saco vermelho
- III Recipiente rígido e estanque
- IV Saco comum sem identificação impressa

A correlação correta de cima para baixo é

- (A) II – I – IV – III
- (B) III – I – II – IV
- (C) IV – II – I – III
- (D) I – II – III – IV

15 De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018, relacione os resíduos

- () Rejeito contendo material com radionuclídeo
- () Lâmina de bisturi descartada após uso
- () Papel toalha usado em banheiro
- () Resíduo de curativo com sangue e secreções
- () Restos de reagentes corrosivos utilizados em laboratório

com os grupos de classificação correspondentes.

- I Grupo A
- II Grupo B
- III Grupo C
- IV Grupo D
- V Grupo E

A correlação correta de cima para baixo é

- (A) III – V – IV – I – II
- (B) I – II – III – IV – V
- (C) II – I – III – V – IV
- (D) I – III – II – V – IV

16 A RDC ANVISA nº 222/2018 define como responsabilidade do gerador de resíduos de serviços de saúde

- (A) o gerenciamento completo dos resíduos, desde a geração até a disposição final ambientalmente adequada.
- (B) a elaboração e implantação do PGRSS, podendo terceirizar integralmente sua responsabilidade legal.
- (C) somente a geração e a segregação, sendo a destinação responsabilidade do serviço de coleta.
- (D) apenas o armazenamento interno, pois o transporte e destinação são responsabilidade da Vigilância Sanitária.

17 Analise as assertivas a seguir.

- I A farmacoepidemiologia busca conhecer, analisar e avaliar o impacto dos medicamentos sobre as populações humanas. Para tal, utiliza-se o conjunto de estudos de farmacovigilância, uso de medicamentos e farmacoeconomia.
- II Não faz parte da classificação dos estudos de utilização de medicamentos, os estudos sobre esquema terapêutico.
- III Estudos de farmacovigilância podem ser realizados a partir de notificações de reações adversas e da análise de causalidade para com o medicamento fonte das reações.
- IV Estudos de farmacoeconomia não podem ser utilizados como ferramentas de apoio à tomada de decisões gerenciais, apenas de decisões clínicas.

Estão corretas apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e IV.

18 Os Centros de Informação Sobre Medicamentos - CIM oferecem serviços de informação sobre medicamentos, tendo por objetivo o uso racional destes. Em relação a eles, é correto afirmar:

- (A) As fontes de informação utilizadas pelos CIM podem ser classificadas em primárias (publicações em periódicos científicos), secundária (serviços de indexação e resumos da literatura primária) e terciária (livros texto, monografias e bases de dado computadorizadas).
- (B) Informação sobre Medicamentos (IM) pode ser definida como a provisão de informação adequadamente referenciada, criticamente avaliada e, sobretudo, parcial sobre quaisquer dos aspectos relacionados à prática farmacêutica.
- (C) O Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) é um local que apenas comunica informações demandadas.
- (D) Os CIM podem disponibilizar informações de forma ativa ou passiva. A forma ativa consiste na resposta ofertada a partir de um questionamento recebido pelo serviço. A forma passiva é aquela em que a iniciativa da comunicação se deu pelo farmacêutico informador sobre temas que são necessários aos seus possíveis usuários.

19 Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) são classificados em três grandes grupos, com base em sua estrutura química: IECA que contêm sulfidrila, estruturalmente relacionado com o captopril; IECA que contêm dicarboxila, estruturalmente relacionado com o enalapril e IECA que contêm fósforo, estruturalmente relacionado com o fusicónipril. Esses inibidores são efetivos no tratamento de doença cardiovascular, insuficiência cardíaca e nefropatia diabética. Assinale a opção que descreve corretamente efeitos farmacológicos dessa classe de fármacos.

- (A) Reduzem os níveis circulantes do regulador natural das células tronco ASCDKP, contribuindo para os efeitos cardioprotetores dos IECA.
- (B) Provocam dilatação arteriolar sistêmica e aumentam a complacência das artérias de grande calibre, contribuindo para a redução da pressão diastólica.

(C) Aumentam a liberação de renina e a taxa de formação de Angiotensina I, interferindo na retroalimentação negativa de alça, tanto curta quanto longa, na liberação de renina. A Angiotensina I acumulada é desviada para vias metabólicas alternativas, aumentando o produção de peptídeos vasodilatadores Ang(1-9) e Ang(1-7).

(D) Reduzem a pressão arterial pulmonar, a pressão capilar pulmonar em cunha e o volume de enchimento e pressão do átrio e ventrículo esquerdo, reduzindo a pós-carga e a pressão da parede diastólica.

20 Embora o principal uso clínico dos opioides seja baseado em suas propriedades analgésicas, esses fármacos produzem muitos outros efeitos. Esse fato é devido à ampla distribuição dos receptores opioides no cérebro, na medula espinhal e nos tecidos periféricos. Considerando as diversas ações farmacológicas dos opioides, assinale a opção que descreve corretamente a ação desta classe terapêutica.

(A) O tramadol é um análogo sintético da codeína que atua como agonista fraco do MOR, além de ter parte do seu efeito analgésico atribuído à inibição da captação de NE, 5-HT e DA.

(B) Diferentemente da Meperidina, a depressão respiratória causada pela morfina, é responsável pelo acúmulo de CO₂ que, por sua vez, causa vasodilação cerebral, aumento do fluxo sanguíneo do cérebro e elevação da pressão do líquido cerebral.

(C) No adulto, a duração da analgesia produzida pela morfina aumenta progressivamente com a idade, assim como há um aumento significativamente importante no grau de analgesia obtida com a mesma dose.

(D) A morfina tem tempo de permanência mais longo no líquido cefalorraquidiano e, por isso, após administração intratecal ou peridural, a depressão respiratória pode demorar até 24 horas para começar, após uma dose administrada em bolus.

21 Apesar da segurança relativa da maioria dos antidepressivos e ansiolíticos mais utilizados, seu uso ideal exige uma compreensão clara de seus mecanismos de ação farmacocinéticos, efeitos adversos, interações medicamentosas potenciais e diagnóstico diferencial das doenças psiquiá-

tricas. Considerando as classes terapêuticas, assinale a opção que apresenta corretamente exemplos das classes 1) Inibidores da recaptação de NE; 2) Inibidores da MAO; 3) Antidepressivos atípicos; 4) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, respectivamente.

(A) 1) imipramina; 2) atomexetina; 3) fluvoxamina; 4) trazodona

(B) 1) imipramina; 2) fenelzina; 3) atomexetina; 4) sertralina

(C) 1) paroxetina; 2) trancipromina; 3) trazodona; 4) amitriptilina

(D) 1) doxepina; 2) trazodona; 3) atomexetina; 4) nortriptilina

22 Assinale a opção que apresenta o fármaco mais indicado para trombólise no acidente vascular encefálico isquêmico agudo, embolia pulmonar maciça ou infarto do miocárdio.

(A) Ticagrelor

(B) Idarucizumabe

(C) Alteplase

(D) Dipiridamol

23 Assinale a opção que apresenta o fármaco cujo uso terapêutico é a terapia do diabetes tipo 2, com os seguintes efeitos: aumenta a secreção de insulina, reduz o esvaziamento gástrico, reduz o glucagon.

(A) Glucagon

(B) Repaglinida

(C) Liraglutida

(D) Glibenclamida

24 Segundo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria 529 de 01/04/2013, evento adverso é

(A) todo e qualquer evento ocorrido em ambiente de saúde.

(B) um evento indesejável que poderá ser evitável ao tratamento.

(C) uma reação não desejada advinda do tratamento medicamentoso apenas.

(D) um incidente que resulta em dano ao paciente.

25 Marque a opção que completa adequadamente a seguinte frase:

"A _____, principalmente entre aqueles portadores de doenças crônicas e com tratamentos mais complexos, continua sendo um desafio para os serviços de saúde."

- (A) não adesão dos usuários à farmacoterapia
- (B) farmacocinética clínica
- (C) farmacogenômica
- (D) distribuição de medicamentos

26 Identifique a opção que completa corretamente a assertiva:

"O registro de informações em prontuário médico deve ser realizado pelo farmacêutico após consulta e estará disponível _____"

- (A) apenas ao paciente para resguardar seu sigilo".
- (B) a toda a equipe para consulta".
- (C) somente ao prescritor".
- (D) aos demais farmacêuticos para acompanhar o desfecho do caso".

27 Assinale a opção que completa corretamente a assertiva: "No processo de cuidado, durante o Acompanhamento Farmacoterapêutico,

- (A) identificam-se problemas relacionados a medicamentos e resultados negativos da farmacoterapia, propondo resoluções que independem dos demais profissionais de saúde".
- (B) identificam-se dificuldades de cumprimento de terapias por parte dos pacientes, propondo intervenções que não comprometam a atividade profissional de nenhum outro membro da equipe de saúde".
- (C) identificam-se problemas relacionados a medicamentos e resultados negativos da farmacoterapia, analisando suas causas e fazendo intervenções documentadas, visando a resolvê-las ou preveni-las".
- (D) apontam-se soluções para problemas diagnosticados pelo médico prescritor que dizem respeito ao controle pontual de doenças e síndromes raras de pacientes vulneráveis".

28 Marque a opção que completa corretamente a assertiva: "O propósito de identificar e resolver problemas relacionados à farmacoterapia é

- (A) ajudar os usuários a atingirem suas metas terapêuticas e a obterem o máximo benefício dos medicamentos".
- (B) ajudar médicos e enfermeiros a cuidar melhor de seus pacientes em uso de medicamentos".
- (C) auxiliar cuidadores a apoiar usuários de medicamento para práticas respeitosas".
- (D) apontar manejos adequados de terapias ainda que sem comprovação científica de eficácia".

29 Problemas relacionados a medicamentos classificados como correspondente a resultado são descritos como tratamento

- (A) em subdose; evento adverso; intoxicação medicamentosa.
- (B) não efetivo; erro de medicação; intoxicação medicamentosa.
- (C) que se beneficia do evento adverso da substância.
- (D) não efetivo; reação adversa; intoxicação medicamentosa.

30 Com relação à seleção de medicamentos, deve-se considerar

- (A) o perfil dos medicamentos disponíveis para venda na região.
- (B) o perfil epidemiológico da população atendida e as evidências clínicas e farmacoeconômicos disponíveis.
- (C) as evidências produzidas pela indústria farmacêutica sobre inovação tecnológica dos medicamentos.
- (D) o consumo de medicamentos da população como norteador de melhor adaptabilidade dos usos.

31 O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, para

- (A) melhoramento dos resultados positivos do tratamento proposto.
- (B) aumento da segurança no uso de medicamentos no que tange à erro de medicação.

- (C) promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos.
- (D) garantia da equipe de saúde de que o tratamento proposto é a melhor alternativa ao paciente.

32 A inclusão da Assistência Farmacêutica no campo das Políticas Públicas deu-se por meio da publicação da Política Nacional de Medicamentos. Sobre o assunto, considere os itens:

- I Garantia da necessária segurança, da eficácia e da qualidade dos medicamentos.
- II Promoção do uso racional dos medicamentos.
- III Acesso da população aos medicamentos considerados essenciais

Fazem parte das finalidades da referida inclusão os itens:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e III.
- (C) apenas I e III.
- (D) todos.

33 As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) constituem um dos principais desafios de segurança do paciente, sendo sua prevenção responsabilidade multiprofissional, com coordenação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Considerando as diretrizes nacionais e o papel do farmacêutico nesse contexto, assinale a opção correta.

- (A) Deve-se sempre priorizar a padronização de antimicrobianos de amplo espectro, garantindo sua disponibilidade para o tratamento empírico imediato de todos os pacientes com suspeita de IRAS.
- (B) A seleção do antimicrobiano adequado a cada paciente deve ser baseada em protocolos definidos, que considerem os fatores de risco individuais, a epidemiologia local e a gravidade da infecção.
- (C) A terapia empírica deve ser utilizada imediatamente após a admissão de pacientes colonizados por micro-organismos multirresistentes, a fim de se evitarem surtos na unidade.
- (D) A CCIH, por seu caráter consultivo, não possui atribuições normativas ou de implementação de medidas de prevenção de IRAS, cabendo ao farmacêutico

apenas seguir protocolos já estabelecidos pela equipe médica.

34 Marque a opção que completa a assertiva a seguir de maneira correta. “Quando a identificação de que o paciente é portador ou tem risco para microorganismo multirresistente,

- (A) a lavagem de mãos durante o atendimento é obrigatória para que não haja a menor capacidade de propagação do microrganismo multirresistente de um sítio a outro do mesmo paciente”.
- (B) a utilização de luvas especiais se faz necessário pois o látex usualmente utilizado é poroso e pode permitir a contaminação do profissional em atendimento”.
- (C) o avental é dispensável para o profissional pois esses microorganismos não se fixam a tecidos constituintes deste equipamento de proteção individual, logo a lavagem desse item será recomendada apenas quando a sujidade é visível”.
- (D) a utilização de aventais e luvas deve ser realizada nos momentos de assistência direta ao paciente a fim de evitar que o profissional de saúde seja carreador desses microrganismos a outros pacientes/residentes”.

35 Em relação ao uso de antimicrobianos, considere os itens:

- 1 prescrição eletrônica com restrições para algumas classes.
- 2 necessidade de justificativa por escrito que atenda exclusivamente a escolha do prescritor.
- 3 alertas e bloqueios da prescrição no sistema informatizado porém importante não restringir a capacidade do prescritor.
- 4 orientação informatizada para a decisão terapêutica (fluxograma).

Dentre eles, são medidas que promovem o uso adequado de antimicrobianos, apenas

- (A) 2 e 3.
- (B) 1 e 4.
- (C) 1 e 3.
- (D) 2 e 4.

TEXTO

AMOR CARAMELO – Como explicar o apelo emocional dos filmes com cachorros fofos?

Eduardo Filho

Os filmes melodramáticos com cachorros têm espaço garantido nas bilheterias e no emocional das pessoas há tempos. São inúmeros representantes, como “Marley e eu” 5 (2008), onde o fofão *golden retriever* muda, para melhor, a vida de uma família; ou “Sempre a seu lado” (2009), baseado em uma história real na qual o fiel cachorro espera o dono, já falecido em frente a uma estação de trem por 10 anos. Recentemente, vieram outros sucessos, como “Quatro vidas de um cachorro” (2017), “A caminho de casa” e, agora, “Caramelo”, estreia da Netflix que vem atraindo a atenção do público.

15 A recente produção nacional conta a história de Pedro, um chefe de cozinha interpretado por Rafael Vitti, que está prestes a realizar seu sonho de comandar seu próprio restaurante, quando, em uma noite chuvosa, 20 um cachorro caramelo, interpretado pelo dócil Amendoin, invade sua casa. O cão, além de se tornar um companheiro, o ajuda a superar desafios, como um diagnóstico que pode mudar sua vida para sempre.

25 Desde que estreou na plataforma, no dia 8 de outubro, a produção tem feito história e batido recordes. A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, visto 30 que a expressão “vira-lata caramelo” se tornou popular como uma forma de chamar os cães sem raça definida no país. Facilmente encontrado pelas ruas das cidades brasileiras, o animal virou um símbolo nacional não oficial.

35 Segundo a psicóloga e psicanalista Fabiana Guntovitch, é justamente essa identificação com as experiências vividas pelo cachorro que faz o público se emocionar ou chorar com tanta frequência diante desses 40 filmes. O animal funciona como um espelho simbólico, uma personificação de tudo o que o ser humano precisa encarar, mas não consegue, como frustração, desafios e relações complicadas.

45 O cachorro é um amor seguro, confiável; existe a certeza de que, se você o tratar bem, ele vai te amar, não vai te abandonar, trair ou rejeitar, como outras pessoas fariam; é um vínculo muito profundo,

50 um amor incondicional.

Essa projeção também é outro motivo do florescer emotivo diante dessas produções. Ao assistir a um filme com a presença de cachorros, os nossos neurônios espelhos são 55 ativados e tendemos a sentir e a vivenciar as emoções provocadas pelo cachorro nas produções.

Quando se trata de cachorros, nossas defesas psíquicas são derrubadas. Podemos 60 duvidar de um ser humano, de suas ações, emoções ou interesses, mas do cachorro, não. Eles são leis, amorosos, bondosos, protetores, sem precisar de nada em troca.

Os cães podem não ser capazes de ler 65 nossas mentes, mas certamente conseguem se conectar emocionalmente de uma forma que poucos outros animais conseguem – seja na tela dos cinemas, seja na vida real.

(Jornal o GLOBO, Saúde, 11 de novembro de 2025, p. 23, adaptado)

Observe o fragmento a seguir para responder à questão **36**

“A recente produção nacional conta a história de Pedro, um chefe de cozinha interpretado por Rafael Vitti, que está prestes a realizar seu sonho de comandar seu próprio restaurante, quando, em uma noite chuvosa, um cachorro caramelo, interpretado pelo dócil Amendoin, invade sua casa.” (Linhas 15-21)

36 A expressão sublinhada em “A recente produção nacional conta a história de Pedro, um chefe de cozinha interpretado por Rafael Vitti, que está prestes a realizar seu sonho de comandar seu próprio restaurante (...), do ponto de vista sintático, é um exemplo de termo que:

- (A) marca o chamamento do interlocutor e se denomina “vocativo”.
- (B) identifica o alvo de uma ação e se denomina “objeto direto”.
- (C) explica o termo anterior e se denomina “aposto”.
- (D) modifica o sentido de uma ação e se denomina “adjunto adverbial”.

37 Em “O cão, além de se tornar um companheiro, o ajuda a superar desafios, como um diagnóstico que pode mudar sua vida para sempre” (Linhas 21-24), a forma sublinhada “o” é um item coesivo que retoma

- (A) o personagem “Pedro”, pelo mecanismo de coesão gramatical da anáfora.
- (B) “um diagnóstico”, pelo mecanismo de coesão gramatical da catáfora.
- (C) “o cão”, pelo mecanismo de coesão lexical da redundância.
- (D) “um companheiro”, pelo mecanismo de coesão gramatical da elipse.

38 “A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, visto que a expressão ‘vira-lata caramel’ se tornou popular.” (Linhas 27-31)

Assinale a opção em que a substituição do conectivo sublinhado MANTÉM o sentido original do enunciado acima

- (A) A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, conquanto a expressão “vira-lata caramel” se tornou popular.
- (B) A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, não obstante a expressão “vira-lata caramel” se tornou popular.
- (C) A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, sempre que a expressão “vira-lata caramel” se tornou popular.
- (D) A fórmula de sucesso não é mágica ou original, porém o que conquistou os espectadores foi a brasiliade do filme, já que a expressão “vira-lata caramel” se tornou popular.

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas a continuación:

La caída de vacunación golpea a Argentina: siete muertos por tos ferina y temor por el sarampión

MAR CENTENERA

Buenos Aires - 03 DIC 2025 - 01:30 BRT

La comunidad médica rechaza el acto antivacunas que se celebró en el Congreso. Chile emite una alerta epidemiológica por la situación en Argentina

Uno de los mitos antivacunas más populares en los últimos años ha sido que la inmunización contra la covid-19 generaba magnetismo. En las redes sociales circulan videos con esta noticia falsa, pero la semana pasada llegó hasta la Cámara de Diputados de Argentina, con un evento antivacunas organizado por la diputada macrista Marilú Quiroz en el anexo del edificio legislativo. El espectáculo del “hombre imán” que mostró —tras varios intentos fallidos— cómo se le pegaba un objeto metálico al pecho y culpó de ello a haberse inmunizado contra la covid-19 provocó el repudio generalizado de la comunidad médica local. Los infectólogos consideran que en Argentina los antivacunas son pocos, pero ruidosos, aunque advierten que la caída de la cobertura en vacunación comienza a tener consecuencias. Siete bebés han fallecido por tos ferina, según el último boletín epidemiológico, y se han confirmado 35 casos de sarampión hasta la fecha.

El brote actual de tos ferina —también conocida como tos convulsa o coqueluche— se ha extendido ya a gran parte del territorio argentino, con 19 provincias afectadas y 688 casos confirmados. Se trata de una enfermedad respiratoria causada por la bacteria *Bordetella pertussis* que se transmite al

toser, hablar o estornudar y es especialmente peligrosa en los menores de dos años. "No veníamos teniendo muertes por los convulsas y ahora tenemos siete, esto es reflejo de la caída de cobertura de vacunación", denuncia la médica infectóloga Florencia Cahn, directora de vacunas de la Fundación Huésped.

[...]

Cahn detalla que las razones del descenso de vacunaciones son múltiples, pero la principal es que muchos perciben que el riesgo de enfermarse es bajo, en especial cuando se trata de enfermedades casi erradicadas o poco conocidas. "Las vacunas son víctimas de su propio éxito", dice esta infectóloga. Otro motivo es que existen barreras de acceso, como vacunatorios que funcionan sólo de lunes a viernes con horario restringido, y también que los discursos anti científicos en auge en todo el mundo "están empoderando a los grupos antivacunas para salir a la luz y decir barbaridades". Aún así, Cahn subraya que casi todas las personas que no se vacunan lo hacen porque les falta información o encuentran algún tipo de obstáculo: "Más que centrarnos en los grupos extremos hay que mejorar la comunicación y garantizar el acceso a las vacunas".

[...]

Fuente: <https://elpais.com/argentina/2025-12-03/la-caida-de-vacunacion-golpea-a-argentina-siete-muertos-por-los-ferina-y-temor-por-el-sarampion.html>

39 En el primer párrafo, donde dice "y culpó de ello a haberse inmunizado contra la covid-19", el pronombre "ello" se refiere al

- (A) hombre-imán.
- (B) popular mito antivacuna.
- (C) supuesto hecho de estar imantado.
- (D) repudio generalizado de los médicos.

40 La frase "Las vacunas son víctimas de su propio éxito", dicha por la infectóloga entrevistada, significa que

- (A) existen barreras de acceso para conseguir vacunarse.
- (B) gracias a la vacunación muchas enfermedades ya habían desparecido.
- (C) falta información entre muchos grupos sociales que quieren vacunarse.
- (D) se dicen barbaridades porque están en auge los discursos anti científicos.

LÍNGUA INGLESA

Generative AI is rapidly transforming health care—but it is also increasing the environmental costs of the tech sector. The energy, water and metals required to run and maintain these systems, together with the growing volume of e-waste they generate, are putting real environmental/ pressure on the carbon-neutrality goals of major technology companies and health systems worldwide.

This trajectory is not inevitable. Individuals, health systems, governments, and international organizations still have an opportunity to shape an AI market that reflects social priorities rather than unchecked technological expansion. Through collaboration across public and private sectors, for example, we can promote forms of AI in health care that are not only innovative, but also environmentally responsible and aligned with social and human values.

Disponível em:
<https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.24.0501>. Access 22 Dec 2025. Adapted.

39 According to the text, the growth of generative AI in health care brings environmental risks because it

- (A) releases the pressure on the carbon-neutrality goals of tech companies.
- (B) reflects social priorities rather than unchecked technological expansion.
- (C) increases the use of energy, water, metals, and produces more e-waste.
- (D) promotes forms of AI in health care that are aligned with human values.

40 The main argument the author makes about the future of generative AI in health care is:

- (A) AI specialists should seek strategies to neutralize environmental concerns.
- (B) AI environmental impact is unavoidable as a result of increasing technological progress in the sector.
- (C) AI most important sectors contribute to the carbon-neutrality goals of technology expansion.
- (D) AI development can be guided through collective action to align with human.

