

Concurso Público destinado à contratação de empregados e formação de cadastro reserva para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – Edital 1/2023

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Disciplina Língua Portuguesa

Noções de Informática

Conhecimento Específico

Cargo: Auxiliar de Farmácia

| Nº da Questão | Opção de resposta por extenso | Parecer da Banca | Deferido ou Indeferido | Questão anulada ou Opção de Resposta correta |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 24 | Devem ser segregados em um ambiente seguro e diverso da área de dispensação. | O termo “segregado”, aludido no recurso, consta do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), bem como é uma palavra presente em todos os dicionários da língua portuguesa, além de ser um termo comum no contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. Por fim, tal termo está presente na RDC Nº 44, agosto de 2009, consagrando alternativa como letra “D”. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 28 | Diversos fármacos importantes são removidos predominantemente por eliminação renal, não tendo nenhuma relação com a toxicidade em idosos e pacientes com doença renal. | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 29 | O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de serviços farmacêuticos deve ser registrado e realizado semanalmente, preferencialmente no início da semana. | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 30 | Os produtos não devem ser armazenados em gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, afastados do piso, parede e teto. | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 32 | 2% | Conhecer a aplicação das operações básicas da matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação), de cálculo básico de percentual e entender o percentual de concentração de uma substância são condições fundamentais para o desempenho da função de auxiliar de farmácia, devendo essas habilidades serem aferidas num processo de seleção. A questão referida no recurso está correta e dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 33 | Envenenamento por inseticida. | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. A alternativa correta é a letra D, “Envenenamento por inseticida”, conforme pode-se constatar em BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de química clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Saunders: Elsevier, 2008. Cap. 31. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 34 | Cortisol. | A argumentação é improcedente, pois a questão não exige conceitos de fisiologia, mas de classe de medicamento haja vista a possibilidade de hormônios serem utilizados como insumo. Dessa forma, observando no programa a presença do tópico “Farmacologia das classes terapêuticas envolvidas”, a questão é legítima para o certame, devidamente contemplada nas sugestões bibliográficas. Outrossim, a questão referida no recurso está correta e dentro do | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |

| | | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| | | contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. | | |
| 35 | Western blotting. | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contempladas nas sugestões bibliográficas. Contemplado no conteúdo programático através do tópico “Informações de Toxidades Relevantes” | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 36 | 30 dias. | Conhecer a aplicação das operações básicas da matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação), entender o percentual de concentração de uma substância e saber o tempo de tratamento baseado numa prescrição simples são condições fundamentais para o desempenho da função de auxiliar de farmácia, devendo essas serem aferidas num processo seletivo. A questão referida no recurso está correta e dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 37 | 4 frascos | Conhecer a aplicação das operações básicas da matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação), entender o percentual de concentração de uma substância e reconhecer a quantidade na dispensação de medicamentos são condições fundamentais para o desempenho da função de auxiliar de farmácia, devendo essas serem aferidas num processo seletivo. A questão referida no recurso está correta e dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 38 | 50 e 12,5. | Conhecer a aplicação das operações básicas da matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação), entender o percentual de concentração de uma substância e reconhecer a quantidade na dispensação de medicamentos são condições fundamentais para o desempenho da função de auxiliar de farmácia, devendo | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | essas serem aferidas num processo seletivo. A questão referida no recurso está correta e dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia. | | |
| 39 | Permite aos clientes em potencial do laboratório terem confiança na qualidade do serviço desempenhado pelo laboratório. | A opção correta é a letra A, "Permite aos clientes em potencial do laboratório terem confiança na qualidade do serviço desempenhado pelo laboratório.". A letra C alude ao conceito de sistema bem projetado que permite altos níveis de Garantia de Qualidade. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 40 | Certificado de Não Objeção. | Gabarito correto é a letra E, conforme pode-se verificar em Ministério da Saúde: Portaria Nº 344, de 12 de maio de 1998, art. 1º. | DEFERIDO | ALTERADO DE PARA E |
| 45 | A prescrição do medicamento deve estar em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos. | Gabarito mantido, resposta correta letra E. A argumentação contida no recurso é improcedente, posto que busca conferir a ideia de ambiguidade que o termo "qualquer momento" não traz, senão vejamos: "qualquer" morfologicamente é classificado como pronome indefinido, por conseguinte indicando contextos em que não há exatidão ou especificidade, isto posto, a ambiguidade é impossível, pois a publicação de referência, Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, art. 28, traz em seu texto, "desde que questões de saúde pública o justifiquem", justamente uma situação determinada e específica. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 46 | Permite maior otimização do orçamento, por não comprometer recursos específicos do SUS, visto que o preço é evidente e fixo. | Gabarito mantido. A referida questão trata das "Vantagens na Utilização do Sistema de Registro de Preço na aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica no SUS", desse modo a alternativa correta se baseia na aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS Orientações Básicas, pág. 23. A argumentação contida no recurso é | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | improcedente posto que traz a redução de custos operacionais como consequência direta da redução do volume de estoque, e este conceito não consta nas referências. | | |
| 47 | Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação. | A argumentação do recurso improcedente, a referência da questão está em “Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS Orientações Básicas, página 29.” | INDEFERIDA | GABARITO MANTIDO |
| 48 | 02 (duas) e 05 (cinco). 03 (duas) e 05 (cinco). | Houve erro MATERIAL na digitação da questão, o que comprometeu sua correção. | DEFERIDO | ANULADA |
| 49 | Geração de irregularidade no abastecimento. | A argumentação do recurso é improcedente, conforme pode ser verificado em “Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS Orientações Básicas, página 13.” Outrossim, vale salientar que a falta de planejamento e programação das compras acaba por gerar irregularidade no abastecimento e riscos de desperdícios de recursos, pois compras menores e em regime de urgência tendem a apresentar preços maiores e não estoques excessivos. A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. | INDEFERIDO | GABARITO MANTIDO |
| 50 | Controle de qualidade (CQ) interno pode assumir uma variedade de formatos, incluindo o uso de: brancos; padrões de medida; amostras contaminadas; amostras cegas; | A questão referida no recurso está correta, dentro do contexto da prática diária do auxiliar de farmácia e contemplada nas sugestões bibliográficas. Os recursos são improcedentes, a alternativa correta é letra E, | INDEFERIDA | GABARITO MANTIDO |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | análise de replicatas e amostras de CQ. | <p>“Controle de qualidade (CQ) interno pode assumir uma variedade de formatos, incluindo o uso de: brancos; padrões de medida; amostras contaminadas; amostras cegas; análise de replicatas e amostras de CQ”, conforme “Guia para Qualidade em Química Analítica e Assistência a Acreditação, itens 21.1, 21.2 e 21.3.” A alternativa C é incorreta, pois está relacionada ao Controle de Qualidade e não à Garantia de Qualidade, conforme pode-se verificar no item 21.2 da supracitada referência, a alternativa B também está incorreta, pois está relacionada à Garantia de Qualidade e não ao Controle de Qualidade, conforme pode-se verificar no item 21.1 da referência já mencionada. Por fim, fica claro através da leitura dos itens 21.1, 21.2 e 21.3 que o termo “amostras contaminadas” está correto.</p> | | |
|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|