

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2024**

Programa de Residência: Farmácia Hospitalar

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA DA BANCA	Recurso deferido ou indeferido	RESPOSTA AO RECURSO (Gabarito mantido ou alterado ou questão anulada)
08	<p>A questão 8 “Sobre preparações injetáveis, é correto afirmar:” foi baseada no capítulo 15 do Ansel,Howard C.; Allen,Lloyd; Popovich,Nicholas G. Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos - 9ª Ed. 2013</p> <p>A) Os injetáveis devem ser estéreis e livres de endotoxinas bacterianas. RESPOSTA CORRETA</p> <p>B) Para produzir um injetável deve-se utilizar como solvente a água purificada estéril. ALTERNATIVA FALSA, POIS DEVE-SE USAR ÁGUA PARA INJETÁVEIS OU ÁGUA PARA INJEÇÃO.</p> <p>C) A esterilização por calor seco é mais eficaz que o calor úmido para matar microorganismos. Falso, segue um trecho da referência: “O CALOR SECO É MENOS EFICAZ QUE O CALOR ÚMIDO PARA MATAR MICROORGANISMOS, TEMPERATURAS MAIS ALTAS E PERIODOS MAIS LONGOS SÃO NECESSÁRIOS”</p> <p>D) Os adjuvantes adicionados em formulações injetáveis são conservantes, tampões, solubilizantes, antioxidantes e corantes. Falso, não se adiciona corante pois “SUBSTÂNCIAS QUE APENAS CONFEREM COR SÃO ESTRITAMENTE PROIBIDAS EM PRODUTOS PARENTERAIS”.</p>	indeferido	Gabarito mantido
11	Entre as atribuições e funções do NPS pela referência (BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n.º 36, de 25 de julho de 2013.),	Indeferido	Gabarito mantido

	a resposta está correta não podendo o NPS ser um órgão consultivo de rotinas e práticas hospitalares.		
12	Houve um erro na referência da resolução em questão, corretamente apontada pelo recurso.	Deferido	Questão anulada
13	Além da bibliografia citada no recurso não estar entre as referências do edital, a questão segue o conceito de um dos documentos referenciados no edital com amplo conhecimento na área.	Indeferido	Gabarito mantido
14	Houve erro no resolução da resposta pelo autor da questão, não exibindo a alternativa correta nas opções.	Deferido	Questão anulada
17	Houve erro na elaboração da questão	Deferido	Questão anulada
18	Segundo a referência bibliográfica do edital (FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L., FERREIRA, M.B.C. (org). Farmacologia Clínica - Fundamentos da terapêutica racional. 3ª ed. - Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2004 (pag 356)), a dose não recomendada não seria falha da terapia, e sim erro de medicação.	Indeferido	Gabarito mantido
19	Houve um erro de digitação na elaboração da questão e embora não haja acido clavilínico, a banca optou por anular a questão.	Deferido	Questão anulada
21	Houve erro na elaboração da questão	Deferido	Questão anulada
22	Segundo a referência do edital (Ref: BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências.) a) Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico, qualquer que seja o ambiente, se necessário, independentemente de privacidade. FALSA (VII - Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento;) b) Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente. CORRETA c) Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de auxiliar o diagnóstico. FALSA (XI - Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia;) d) Alterar as doses terapêuticas, após queixa do paciente e verificar os exames laboratoriais. FALSA (vedado alteração de prescrição médica)	Indeferido	Gabarito mantido

24	Erro na elaboração do texto da questão	Deferido	Questão anulada
27	O paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensado pode ter seu quadro agravado com o uso de beta-bloqueador, uma vez que por meio do bloqueio dos receptores beta 1 dos miócitos irá desencadear depressão do miocárdio. Segundo referencia do edital (Brunton, Laurence L.; Hilal-Dandan, Randa; Knollmann, Bjorn C.. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, p. 242.), a dobutamina é o fármaco indicado para o tratamento de curta duração, onde os resultados terapêuticos deverão ser observados prontamente, sem aumento pronunciado da frequência cardíaca.	Indeferido	Gabarito mantido
32	Houve erro de digitação do nome do medicamento o que pode ter induzido ao erro dos candidatos	Deferido	Questão anulada
33	Recurso não se trata da questão 33 desta prova, e a bibliografia não está nas referências deste edital.	Indeferido	Gabarito mantido